

**СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
ПОДКОЛОДНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
РЕШЕНИЕ**

от «14» ноября 2016 г. № 85  
с. Подколodновка

**О внесении изменений в решение  
Совета народных депутатов  
Подколodновского сельского  
поселения от 07.11.2012 № 111 «Об  
утверждении Правил  
землепользования и застройки  
Подколodновского сельского  
поселения Богучарского  
муниципального района Воронежской  
области**

В соответствии со статьей 31 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.01.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области, в целях проведения благоустройства населенных пунктов Подколodновского сельского поселения, Совет народных депутатов Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области **решил:**

1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов Подколodновского сельского поселения от 07.11.2012 № 111 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области»:

1.1. В приложении к решению «Правила землепользования и застройки Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области» часть II «Схема градостроительного зонирования», часть III. «Градостроительные регламенты» изложить в новой редакции согласно приложению к данному решению.

2. Обнародовать данное решение на территории Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета народных депутатов Подколodновского сельского поселения по бюджету, налогам, финансам и предпринимательству, по аграрной политике, земельным отношениям, муниципальной собственности и охране окружающей среды (Гончаров А.В.) и главу Подколodновского сельского поселения Пелихова В.И.

Глава Подколodновского сельского поселения  
Богучарского муниципального района  
Воронежской области



В.И. Пелихов

от 14.11.2016 № 85

## **ЧАСТЬ II. СХЕМА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ.**

### **РАЗДЕЛ 7. СХЕМЫ (КАРТЫ) ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ**

#### **Статья 7.1. Состав и содержание схем (карт) градостроительного зонирования.**

1. Картами градостроительного зонирования в составе настоящих Правил являются графические отображения границ территориальных зон, подзон, участков градостроительного зонирования, в границах населенных пунктов. Карты выполняются по числу населенных пунктов сельского поселения. Базой градостроительного зонирования является утвержденные документы территориального планирования (генеральный план, Схема территориального планирования муниципального района).

Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку.

Карты градостроительного зонирования населенных пунктов выполняются в масштабе 1:5000, фрагменты карты в масштабе 1:2000.

2. На территории Подколodновского сельского поселения выполнены следующие схемы (карты) градостроительного зонирования:

№1. Схема (карта) градостроительного зонирования с.Подколodновка;

№2. Схема (карта) градостроительного зонирования с.Журавка;

№3. Схема (карта) градостроительного зонирования с.Старотолучеево;

№4. Схема (карта) градостроительного зонирования х.Ковыльный.

3. Сводная схема (карты) зонирования территории поселения выполняется в масштабе 1:25000.

4. На схемах (картах) градостроительного зонирования населенных пунктов и на схеме (карте) зонирования сельского поселения в обязательном порядке наносятся границы зон с особыми условиями использования, которые устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и режим использования которых приводится в разделе 9 настоящих Правил.

5. Участки градостроительного зонирования имеют свою систему нумерации в целях облегчения ориентации пользователей настоящих Правил.

Номера участков градостроительного зонирования состоят из следующих элементов:

- 1) смешанного буквенно-цифрового кода территориальной зоны, в соответствии с частью 1 настоящей статьи;
- 2) цифрового обозначения населенного пункта поселения, отделенного от кода территориальной зоны косой чертой;
- 3) собственного номера участка градостроительного зонирования, отделенного от цифрового обозначения населенного пункта поселения косой чертой.

*(Например: Ж1/1/25: зона индивидуальной жилой застройки в селе Ивановка, участок №25)*

6. Участки в составе одной территориальной зоны и подзоны, в зависимости от своего местоположения, могут иметь различные ограничения градостроительной деятельности.

7. Границы территориальных зон устанавливаются по:

- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;
- красным линиям;
- границам земельных участков;
- границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;
- естественным границам природных объектов;
- иным границам.

## **Статья 7.2. Перечень территориальных зон и подзон градостроительного зонирования.**

### Жилые зоны

- Ж 1 – Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
- Ж1 (п) – Зона планируемого размещения жилой застройки.

### Общественно-деловые зоны

- О1 – Зона общественного центра.
- О1(п) – Зона планируемого размещения объектов общественно-делового назначения.
- О2 (п)- Зона планируемого размещения культовых объектов

### Производственно-коммунальные зоны

- П1 – Зона промышленно-коммунальных, сельскохозяйственных предприятий и транспортных хозяйств IV-V класса санитарной вредности.
- П1(п) - Зона планируемого размещения промышленных и сельскохозяйственных предприятий IV-V класса санитарной вредности.
- П2 – Зона размещения промышленных предприятий II-III класса санитарной вредности
- П2(п) – Зона планируемого размещения сельскохозяйственных предприятий II-III класса санитарной вредности.

### Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

- ИТ1 – Зона улиц и дорог.

### Рекреационные зоны

- Р1(п) – Зона озелененных территорий общего пользования (проектируемые).
- Р2(п) – Зона озелененных территорий специального назначения.
- Р3(п) – Зоны и объекты отдыха, физической культуры и спорта.

### Зона специального назначения

- СП1 – Зона кладбищ.
- СП2 - Зона размещения полигонов ТБО.

### Зона сельскохозяйственного использования

- С1 – Зона сельскохозяйственных угодий.
- С1(п) Зона размещения фруктовых садов, пасека.(планируемые).
- Сх1 - Зона сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения
- Сх-2 - Зона для ведения садоводства и дачного хозяйства в составе земель сельскохозяйственного назначения

### Зоны лесов.

- Л 1 - Зона земель лесного фонда.
- Л2 - Зона лесонасаждений в составе земель сельскохозяйственного назначения

### Зоны водных объектов.

- В1 - Зона земель водного фонда.
- В2 - Зона водных объектов в составе земель сельскохозяйственного назначения.

## **ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ.**

### **РАЗДЕЛ 8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ О ВИДАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.**

#### **Статья 8.1. Общие положения.**

1. Решения по землепользованию и застройке принимаются в соответствии с генеральным планом развития Подколодновского сельского поселения, иной градостроительной документацией и на основе установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов, которые действуют в пределах зон и подзон и распространяются в равной мере на все расположенные в одной и той же зоне земельные участки, иные объекты недвижимости и независимо от форм собственности.

2. Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки:

- 1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия, и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством РФ об охране культурного наследия;
- 2) в границах территорий общего пользования;
- 3) занятые линейными объектами (линейно-кабельные сооружения, трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и подобные сооружения);
- 4) представленные для добычи полезных ископаемых.

3. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель водного фонда, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий, сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения (ст.36 Градостроительный Кодекс РФ).

4. Регламенты устанавливают разрешенные виды использования земельных участков и иных объектов недвижимости применительно к различным зонам, а также допустимые изменения объектов недвижимости при осуществлении градостроительной деятельности, на основе действующих нормативных документов, основными из которых являются: федеральные законодательные акты, постановления Правительства РФ, постановления Главы администрации Воронежской области и местной нормативной базы.

#### **Статья 8.2. Содержание градостроительных регламентов.**

1. Регламенты градостроительной деятельности в выделенных зонах представлены в табличной форме и включают перечень мероприятий и рекомендуемый вид использования с элементами строительного зонирования (по застроечным показателям и некоторым параметрам строительных изменений) в соответствии со следующими основными требованиями:

- основные виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости;
- вспомогательные виды разрешенного использования;
- условно разрешенные виды использования;
- архитектурно-строительные требования;
- санитарно-гигиенические и экологические требования;
- защита от опасных природных процессов;

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются следующие виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) *основные виды разрешенного использования* земельных участков и объектов капитального строительства – виды деятельности, объекты капитального строительства, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено применительно к соответствующим территориальным зонам при условии соблюдения требований технических регламентов. Основные виды разрешенного использования при условии соблюдения строительных норм и стандартов безопасности, правил пожарной безопасности, иных обязательных норм требований не могут быть запрещены.

2) *условно разрешенные виды разрешенного использования* земельных участков и объектов капитального строительства – виды деятельности, объекты капитального строительства, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу перечисления этих видов деятельности и объектов в составе градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам при условии получения разрешения в порядке, определенном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами и при условии обязательного соблюдения требований технических регламентов.

3) *вспомогательные виды разрешенного использования* земельных участков и объектов капитального строительства – виды деятельности и объекты капитального строительства, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляются совместно с ними. В случае, если основной или условно разрешенный вид использования земельного участка не установлен, вспомогательный не считается разрешенным.

3. Для всех основных и условно разрешенных видов использования вспомогательными видами разрешенного использования, даже если они прямо не указаны в градостроительных регламентах, являются следующие:

- виды использования, технологически связанные с объектами основных и условно разрешенных видов использования или обеспечивающие их безопасность, в том числе противопожарную в соответствии с нормативно-техническими документами;

- для объектов, требующих постоянного присутствия охраны – помещения или здания для персонала охраны;

- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для инженерного обеспечения объектов основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования (электростанции закрытого типа, распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, котельные тепловой мощностью до 200 Гкал/час, центральные и индивидуальные тепловые пункты, насосные станции перекачки, повышающие водопроводные насосные станции, регулирующие резервуары);

- автомобильные проезды и подъезды, оборудованные пешеходные пути, обслуживающие соответствующие участки;

- благоустроенные, в том числе озелененные, детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;

- хозяйственные здания, строения, сооружения, площадки (в том числе для мусоросборников), необходимые для нормального функционирования основных и условно разрешенных видов использования;

- общественные туалеты (кроме встроенных в жилые дома, детские учреждения).

4. На территории земельного участка суммарная общая площадь объектов вспомогательных видов использования не должна превышать общей площади объектов основных и условно разрешенных видов использования.

5. В пределах земельного участка могут сочетаться несколько видов разрешенного использования. При этом вид разрешенного использования, указанный как основной, может выступать в качестве вспомогательного при условии соблюдения требований технических регламентов и нормативов градостроительного проектирования.

6. Расчет объектов торговли и обслуживания проводится в соответствии с действующим федеральным законодательством.

## Статья 8.3. Жилые зоны

### 8.3.1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами – Ж1.

На территории Подколодновского сельского поселения выделяются участки зоны застройки индивидуальными жилыми домами в т.ч.

- в населенном пункте с.Подколодновка 34 участка;
- в населенном пункте с.Журавка 46 участков;
- в населенном пункте с.Старотолучеево 20 участков;
- в населенном пункте х.Ковыльный 3 участка.

#### 1. Градостроительный регламент.

№ п/п	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	
<b>1.</b>	<b>Основные виды разрешенного использования</b>	<b>Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Индивидуальные жилые дома (усадебного типа) одноквартирные.</li> <li>• Дома блокированные двухквартирные с участками при каждой квартире.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• хозяйственные постройки;</li> <li>• гаражи не более чем на 2 машины, в т.ч. встроенные в 1 этажи жилых домов;</li> <li>• закрытые автостоянки для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, грузоподъемностью менее 1,5 тонны;</li> <li>• открытые места для стоянки автомобилей;</li> <li>• места хранения мотоциклов, мопедов;</li> <li>• летние кухни;</li> <li>• отдельно стоящие беседки и навесы, в т.ч. предназначенные для осуществления хозяйственной деятельности;</li> <li>• строения для домашних животных и птицы;</li> <li>• отдельно стоящие индивидуальные душевые, бани, сауны, бассейны, расположенные на приусадебных участках;</li> <li>• теплицы, оранжереи;</li> <li>• надворные туалеты (при условии устройства септика с фильтрующим колодцем);</li> <li>• индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы;</li> <li>• сады, огороды палисадники;</li> <li>• открытые площадки для индивидуальных занятий спортом и физкультурой;</li> <li>• площадки для отдыха взрослого населения и площадки для детей;</li> <li>• площадки для сбора мусора;</li> <li>• сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения;</li> <li>• придомовые зеленые насаждения;</li> <li>• объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.)</li> </ul>
<b>2.</b>	<b>Условно разрешенные виды использования</b>	<b>Вспомогательные виды разрешенного использования для условно-разрешенных видов</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• временные павильоны розничной торговли;</li> <li>• магазины продовольственные</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• сооружения локального инженерного обеспечения;</li> <li>• надворные туалеты</li> </ul>

<p>и промтоварные торговой площадью не более 50 кв.м;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• предприятия общественного питания;</li> <li>• объекты индивидуальной трудовой деятельности;</li> <li>• почтовые отделения;</li> <li>• учреждения социальной защиты (дома-интернаты, дома ребенка);</li> <li>• дошкольные образовательные учреждения;</li> <li>• школы;</li> <li>• многоквартирные малоэтажные секционные дома;</li> <li>• фельдшерско-акушерские пункты, аптеки;</li> <li>• ветлечебницы без постоянного содержания животных;</li> <li>• памятники и памятные знаки;</li> <li>• религиозные объекты.</li> </ul>	<p>(при условии устройства септика с фильтрующим колодцем);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• гаражи служебного транспорта;</li> <li>• автостоянки;</li> <li>• площадки для сбора мусора;</li> <li>• объекты пожарной охраны.</li> </ul>
<p>Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства</p>	
<p><b>3.</b> Архитектурно-строительные требования</p>	<p>Для ИЖС, ЛПХ Минимальный отступ от границ земельного участка в сложившейся застройке, при ширине земельного участка <b>12 м.</b> и менее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>1,0 м</b> - для одноэтажного жилого дома;</li> <li>- <b>1,5 м</b> - для двухэтажного жилого дома;</li> <li>- <b>2,0 м</b> - для трехэтажного жилого дома, при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее <b>6 м</b>;</li> </ul> <p>Индивидуальный жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее <b>5 м.</b>, от красной линии проездов – не менее <b>3 м.</b> Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее <b>5 м.</b> В отдельных случаях допускается размещение индивидуальных жилых домов по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Рекомендуемые нормы расчета и размеры земельных участков принимать : максимальная площадь земельного участка – 5000 кв.м, минимальная – 100 кв.м.</li> <li>- Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3 этажа</li> <li>- Максимальный процент застройки в границах</li> </ul>

		<p>земельного участка 40%.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Для ЗУ малоэтажной многоквартирной жилой застройки максимальная площадь земельного участка – 1 га., минимальная – 300 кв.м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений бм.</li><li>- Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 4 этажа</li><li>- Максимальный процент застройки в границах земельного участка 40%.</li> <li>- Учреждения и предприятия обслуживания следует размещать из расчета обеспечения жителей услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут. Помимо стационарных зданий следует предусматривать передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.</li><li>- В существующих кварталах застройки допускается модернизация и реконструкция застройки, сохранившей свою материальную ценность с соблюдением противопожарных требований и санитарных норм, и в соответствии с градостроительным планом земельного участка.</li><li>- При проведении строительства строгое соблюдение красных линий, определяющих границы улиц.</li><li>- Для всех вспомогательных строений количество этажей - 1 (высота 3,5м);</li><li>- Линия застройки должна быть четко выражена, при этом ширина земельных участков («палисадников») от фасада зданий должна быть одинаковой.</li><li>- Строительство жилого дома, объем и качество строительства, оснащение инженерным оборудованием, внешнее благоустройство земельного участка, должны соответствовать требованиям установленным в разрешении на строительство и утвержденному градостроительному плану. Содержание скота и птицы допускается в районах усадебной застройки с размером приусадебного участка не менее 0,1 га Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 50м.</li><li>- Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом пожарных требований.</li><li>- Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек,</li></ul>
--	--	--

		<p>расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м. При этом должна обеспечиваться непросматриваемость жилых помещений (комнат, кухонь) из окна в окно с применением витражей, пленочного покрытия и т.п.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Вспомогательные строения, за исключением гаражей располагать со стороны улиц не допускается.</li> <li>- Ограждение земельных участков со стороны улиц должно быть единообразным как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.</li> <li>- По меже земельных участков рекомендуется устанавливать не глухие ограждения (с применением сетки-рабицы, ячеистых сварных металлических сеток, деревянных решетчатых конструкций с площадью просвета не менее 50% от площади забора).</li> <li>- Установка по меже глухих ограждений (с применением кирпича, асбоцементных листов, пиломатериалов и т.п.) может осуществляться без ограничений при их высоте не более 0.75 м (с наращиванием их до предельной высоты не глухими конструкциями) Высота ограждений не более 1,8 м.</li> <li>- Архитектурно-планировочная структура новых массивов жилой застройки должна быть увязана по своим размерам и пропорциям с существующей застройкой.</li> <li>- Для ЗУ под нежилые здания (магазины, аптеки, мастерские мелкого ремонта, предприятия общественного питания) максимальная площадь земельного участка – га., минимальная – 0.1 кв.м. Для ЗУ под размещение объектов дошкольного, начального и среднего общего образования <b>Минимальная</b> площадь земельного участка размещения для детского сада – <b>0,4 Га.</b> <b>Минимальная</b> площадь земельного участка для размещения общеобразовательной школы – <b>1,5 Га.</b> Расстояния от зданий (границ участков) детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий – <b>10 м.</b>; до стен жилых домов принимается по нормам инсоляции и освещенности. Минимальный отступ от границ участка – <b>6м.</b></li> <li>- Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 4 этажа</li> <li>- Максимальный процент застройки в границах земельного участка 60%.</li> </ul>
	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства	

4.	Санитарно-гигиенические и экологические требования	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Водоснабжение следует производить от централизованных систем в соответствии со СНиП 2.04. 02;</li> <li>- Подключение к централизованной системе канализации или местное канализование с размещением выгребных ям только на территориях домовладений;</li> <li>- Санитарная очистка территории;</li> <li>- Площадки для мусоросборников размещаются из расчета 1 контейнер на 10 домов, но не далее чем 100 м от входа в дом;</li> <li>- Расстояние от надворного туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12м, до источника водоснабжения (колодца) не менее 25м;</li> <li>- Обустройство и озеленение прилегающих к земельным участкам тротуаров и газонов.</li> <li>- Для участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий, действуют дополнительные регламенты в соответствии со ст. 9.1.5 раздела 9 Настоящих Правил.</li> </ul>
5.	Защита от опасных природных процессов.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проведение мероприятий по инженерной подготовке территории, включая вертикальную планировку с организацией отвода поверхностных вод.</li> <li>- Крутые участки рельефа должны быть оборудованы системой нагорных и водоотводных каналов.</li> <li>- Проведение мероприятий по борьбе с оврагообразованием.</li> <li>- Для участков зоны, расположенных в границах водоохранных зон р.Дон и р.Богучарка действуют дополнительные ограничения в соответствии со ст. 9.1.3 раздела 9 настоящих Правил..</li> </ul>

2. Описание прохождения границ зоны застройки индивидуальными жилыми домами. Населенный пункт с.Подколодновка (1)

Номер участка зоны	Картографическое описание
	Граница зоны проходит:
Ж 1/1/1	От точки 49 по ул.Советская границе участков жилых домов №21-115 до точки 48; по границе населенного пункта до точки 47, 52, 51, 235 до точки 49.
Ж 1/1/2	От точки 59 по ул.Советская границе участков жилых домов №88-121 до точки 53; далее по точкам 54, 55, 56; по ул.Молодежная границе участков жилых домов №29-47 до точки 58; по границе участков жилых домов до точки 59.
Ж 1/1/3	От точки 63 по ул.Молодежная границе участков жилых домов №2-34 до точки 60; по границе огородов точкам 61, 62 до точки 63.
Ж 1/1/4	От точки 162 по ул.Советская границе участков жилых домов №70-86 до точки 157; по границе участка дома №86 ул.Советская до точки 158; по ул.Степная точкам 159, 160, 161 и далее по границе участка дома №70

	ул.Советская до точки 162.
Ж 1/1/5	От точки 171 по ул.Степная границе участков жилых домов №2-38 до точки 163; далее по точкам 164, 167, 168, 169; по ул.Молодежная границе участков жилых домов №1-27 до точки 170; далее в юго-западном направлении до точки 171.
Ж 1/1/6	От точки 176 по ул.Советская границе участков жилых домов №40-68 до точки 172; в северо-восточном направлении до точки 173; по ул.Степная границе участков жилых домов №1-23 через точку 174 до точки 175; по пер.Гагарина границе участков жилых домов №2-10 до точки 176.
Ж 1/1/7	От точки 197 по ул.Советская границе участков жилых домов №20-38 до точки 191; по пер.Гагарина границе участков жилых домов №1-11 до точки 192; в юго-восточном направлении до точки 195; по ул.Октябрьская границе участков жилых домов №1-17 до точки 196 и далее до точки 197.
Ж 1/1/8	От точки 206 по ул.8Марта до точки 207; по ул.Октябрьская до точки 203; по границе участков точкам 204, 205 до точки 206.
Ж 1/1/9	От точки 208 по ул.Октябрьская границе участков жилых домов №10-24 до точки 209; в юго-восточном направлении до точки 210; по ул.Мира границе участков жилых домов №1-17 до точки 211; по ул.8Мира до точки 208.
Ж 1/1/10	От точки 90 в северо-западном направлении через точку 91 до точки 92; в северном направлении до точки 88; в юго-восточном направлении до точки 89 и в юго-западном направлении до точки 90.
Ж 1/1/11	От точки 105 по ул.Рубцова границе участков жилых домов №1-21 до точки 104; по границе огородов точкам 103, 105' до точки 105.
Ж 1/1/12	От точки 109 по ул.Шевченко границе участков жилых домов №2-52 до точки 110; в северо-восточном направлении до точки 106; по ул.Рубцова границе участков жилых домов №2-26 до точки 107; в юго-восточном направлении до точки 108; по ул.Садовая до точки 109.
Ж 1/1/13	От точки 119 по ул.Сосновая до точки 120; по границе огородов точкам 121, 118 до точки 119.
Ж 1/1/14	От точки 139 по ул.Сосновая точкам 140, 141, 138 до точки 139.
Ж 1/1/15	От точки 151 по ул.Сосновая границе участков жилых домов №2-32 до точки 150; в северо-восточном направлении до точки 149; по пер.Лесной 2 границе участков жилых домов №1-29 до точки 152; по ул.Садовая границе участков жилых домов №161-175 до точки 151.
Ж 1/1/16	От точки 156 по ул.Садовая границе участков жилых домов №177-179 до точки 155; по границе огородов точкам 154, 153 до точки 156.
Ж 1/1/17	От точки 135 по ул.Садовая границе участков жилых домов №137-159 до точки 136; по ул.Сосновая до точки 137; по границе участков точкам 132, 133, 134 и далее до точки 135.
Ж 1/1/18	От точки 370 по ул.Садовая границе участков жилых домов №154-184 до точки 371; далее по точкам 372, 373, 374, 375, 369 и далее до точки 370.
Ж 1/1/19	По точкам 358, 359, 360, 361 и далее в юго-западном направлении до точки 358.
Ж 1/1/20	От точки 231 по ул.Добровольского границе участков жилых домов №1-5 до точки 232; по ул.Шевченко до точки 233; по ул.Мира границе участков жилых домов №19-39 до точки 234; в северо-западном направлении до точки 231.
Ж 1/1/21	От точки 261 по ул.Мира точкам 262, 263, 264, 265, 266, 267; по ул.Шевченко до точки 268; по ул.Садовая границе участков жилых домов №75-131 через точку 269 до точки 270; в северо-западном направлении до точки 261.
Ж 1/1/22	От точки 294 по ул.Садовая границе участков жилых домов №82-152 до точки 298; по границе огородов точкам 297, 296, 295 до точки 294.
Ж 1/1/23	От точки 343 по пер.1-й Лесной через точку 348 до точки 347; по границе огородов точкам 346, 345, 344 до точки 343.

Ж 1/1/24	От точки 342 по пер.1-й Лесной границе участков жилых домов №1-17 через точку 341 до пересечения с границей населенного пункта в точке 340; по границе населенного пункта до точки 339; по границе огородов точкам 338, 337, 336 до точки 342.
Ж 1/1/25	От точки 286 по ул.Садовая границе участков жилых домов №54-80 до точки 287; по границе огородов точкам 288, 289, 290, 293 до точки 286.
Ж 1/1/26	От точки 257 по ул.Мира границе участков жилых домов №2-22 до точки 258; в юго-восточном направлении до точки 259; по ул.Садовая границе участков жилых домов №27-73 до точки 260; в северном направлении до точки 257.
Ж 1/1/27	От точки 278 по ул.Садовая до точки 279; по границе огородов точкам 280, 281, 282, 283 до точки 278.
Ж 1/1/28	От точки 253 по ул.Октябрьская до точки 256; по ул.Садовая границе участков жилых домов №15-25 до точки 255; по ул.8Марта до точки 254; в западном направлении до точки 253.
Ж 1/1/29	От точки 276 по ул.Октябрьская до точки 271; по ул.Садовая границе участков жилых домов №20-24 до точки 272; по границе огородов точкам 273, 274, 275 до точки 276.
Ж 1/1/30	От точки 240 по ул.Советская точкам 241, 242, 243, 246, 247, 248; по границе огородов точкам 249, 238, 239 до точки 240.
Ж 1/1/31	От точки 329 по ул.Октябрьская границе участков жилых домов №2 <sup>а</sup> -12 до точки 324; в восточном направлении до точки 325; по границе огородов через точку 328 до точки 329.
Ж 1/1/32	От точки 320 по ул.Советская границе участков жилых домов №1 <sup>а</sup> -9 до точки 319; по границе огородов точкам 318, 317, 323, 321 до точки 320.
Ж 1/1/33	По точкам 409, 410, 411, 412, 413; в северо-западном направлении до точки 409.
Ж 1/1/34	По точкам 428, 429, 430, 431; в северо-западном направлении до точки 428.

Населенный пункт с.Журавка (2)

Номер участка зоны	Картографическое описание
	Граница зоны проходит:
Ж 1/2/1	От точки 38 по ул.Первомайская границе участков жилых домов №112-162 до точки 14; по границе огородов точкам 13, 39 до точки 38.
Ж 1/2/2	От точки 34 по ул.Первомайская границе участков жилых домов №79-95 до точки 35; по границе огородов точкам 36, 33 до точки 34.
Ж 1/2/3	По точкам 26, 27, 22, 23 и далее в юго-западном направлении до точки 26.
Ж 1/2/4	От точки 45 по ул.Первомайская границе участков жилых домов №67-77 до точки 40; по границе огородов точкам 41, 44 до точки 45.
Ж 1/2/5	От точки 68 по ул.Первомайская границе участков жилых домов №38-110 до точки 67; по границе огородов точкам 66, 69 до точки 68.
Ж 1/2/6	От точки 72 по ул.Партизанская границе участков жилых домов №1-9 до точки 73; по ул.Первомайская границе участков жилых домов №59-63 до точки 70; по границе огородов через точку 71 до точки 72.
Ж 1/2/7	От точки 75 по границе населенного пункта до точки 76; в юго-восточном направлении до точки 77; по ул.Партизанская границе участков жилых домов №11-19 до точки 78; в северо-западном направлении до точки 74; по границе огородов до точки 75.
Ж 1/2/8	От точки 83 по ул.Партизанская границе участков жилых домов №8-10 до точки 84; в юго-восточном направлении до точки 85; по границе огородов через точку 86 до точки 83.
Ж 1/2/9	От точки 79 по ул.Партизанская границе участков жилых домов №2-6 до точки 80; в юго-восточном направлении до точки 81; в юго-западном направлении до точки 82; по ул.Первомайская до точки 79.

Ж 1/2/10	От точки 100 по ул.Первомайская границе участков жилых домов №39-49 до точки 95; по границе огородов точкам 96, 97, 98, 99 до точки 100.
Ж 1/2/11	От точки 113 по ул.Первомайская границе участков жилых домов №17-37 до точки 110; по границе огородов точкам 111, 112 до точки 113.
Ж 1/2/12	От точки 119 по ул.Ленина границе участков жилых домов №35-47 до точки 118; по границе огородов точкам 117, 120 до точки 119.
Ж 1/2/13	От точки 177 по ул.Ленина границе участков жилых домов №62-64 до точки 169; по границе огородов точкам 170, 176 до точки 177.
Ж 1/2/14	От точки 188 по ул.Ленина границе участков жилых домов №50-60 до точки 180; по границе огородов точкам 181, 187 до точки 188.
Ж 1/2/15	От точки 139 по ул.Ленина до точки 138; по границе огородов точкам 137, 140 до точки 139.
Ж 1/2/16	От точки 123 по ул.Первомайская до точки 126; по границе огородов точкам 125, 124 до точки 123.
Ж 1/2/17	От точки 203 по ул.Ленина границе участков жилых домов №42-48 точкам 205, 204 и далее до точки 203.
Ж 1/2/18	От точки 224 по ул.Ленина до точки 220; по границе огородов точкам 221, 222, 223 до точки 224.
Ж 1/2/19	От точки 232 по ул.Ленина границе участков жилых домов №30-40 до точки 229; по границе огородов точкам 230, 231 до точки 232.
Ж 1/2/20	От точки 218 по ул.Ленина границе участков жилых домов №23-29 <sup>а</sup> до точки 217; по границе огородов точкам 216, 219 до точки 218.
Ж 1/2/21	По точкам 212, 213, 214, 215; в северо-западном направлении до точки 212.
Ж 1/2/22	По точкам 245, 246, 247, 248; в северо-западном направлении до точки 245.
Ж 1/2/23	От точки 266 по пер.Советский границе участков жилых домов №2-4 до точки 265; в северо-западном направлении до точки 264; далее по точкам 263, 262 по границе огородов точкам 266.
Ж 1/2/24	От точки 269 по ул.Ленина границе участков жилых домов №7-13 до точки 268; по границе огородов точкам 267, 270 до точки 269.
Ж 1/2/25	От точки 306 по ул.Ленина до точки 305; по ул.Школьная до точки 304; по границе огородов точкам 308, 307 до точки 306.
Ж 1/2/26	От точки 278 по ул.Школьная до точки 279; по границе огородов через точку 280 до точки 279.
Ж 1/2/27	По точкам 310, 311, 312, 313; в северо-западном направлении до точки 310.
Ж 1/2/28	От точки 299 по ул.Садовая до точки 301; по границе огородов через точку 300 до точки 299.
Ж 1/2/29	От точки 344 по ул.Садовая до точки 347; по границе огородов точкам 346, 345 до точки 344.
Ж 1/2/30	От точки 334 по ул.Садовая до точки 335; по границе огородов точкам 336, 337, 338 до точки 334.
Ж 1/2/31	От точки 326 по ул.Садовая до точки 327; по границе огородов точкам 328, 333 до точки 326.
Ж 1/2/32	От точки 315 по пер.Советский до точки 316; по ул.Ленина до точки 317; по границе огородов до точки 315.
Ж 1/2/33	От точки 324 по пер.Озерный границе участков жилых домов №1-9 до точки 323; по границе огородов точкам 322, 325 до точки 324.
Ж 1/2/34	От точки 319 по пер.Озерный до точки 320; по границе огородов точкам 321, 318 до точки 319.
Ж 1/2/35	От точки 332 по ул. Ленина до точки 331; по ул.Степная границе участков жилых домов №1-7 до точки 330; по границе огородов через точку 329 до точки 332.
Ж 1/2/36	От точки 343 по ул.Степная границе участков жилых домов №9-17 до точки 342; по ул.Садовая до точки 341; по границе огородов точкам 340, 339 до точки 343.
Ж 1/2/37	От точки 348 по ул.Садовая до точки 351; по границе огородов точкам 350,

	349 до точки 348.
Ж 1/2/38	От точки 352 по ул.Садовая границе участков жилых домов №5-7 до точки 355; по границе огородов точкам 354, 353 до точки 352.
Ж 1/2/39	От точки 409 по ул.Степная границе участков жилых домов №10-18 до точки 410; по границе огородов точкам 411, 412 до точки 413; по ул.Ленина до точки 409.
Ж 1/2/40	От точки 402 по ул.Степная до точки 403; в юго-восточном направлении до точки 404; по ул.Степная до точки 405; по ул.Ленина до точки 402.
Ж 1/2/41	От точки 361 по ул.Ленина до точки 360; по пер.Озерский границе участков жилых домов №2-12 до точки 359; по границе огородов точкам 364, 363, 362 до точки 361.
Ж 1/2/42	От точки 368 по ул.Сосновая до точки 371; по границе огородов точкам 370, 369 до точки 368.
Ж 1/2/43	От точки 414 по ул.Ленина до точки 416; по границе огородов точкам через точку 415 до точки 414.
Ж 1/2/44	От точки 391 по ул.Сосновая границе участков жилых домов №2-4 до точки 373; в юго-восточном направлении до точки 374; в юго-западном направлении до точки 375; по ул.Донская до точки 372.
Ж 1/2/45	От точки 372 по ул.Сосновая границе участков жилых домов № 6-10 до точки 392; по ул.Ленина до точки 393; по границе огородов через точку 397 до точки 391.
Ж 1/2/46	По точкам 378, 379, 380 до пересечения с границей населенного пункта в точке 381; по границе населенного пункта до точки 378.

Населенный пункт с.Старотолучеево (3)

Номер участка зоны	Картографическое описание
	Граница зоны проходит:
Ж 1/3/1	По точкам 79, 80, 86, 85; в северо-восточном направлении до точки 79.
Ж 1/3/2	По точкам 76, 77, 78, 84, 109; в северном направлении до точки 76.
Ж 1/3/3	По точкам 4, 5, 6, 7; в северном направлении до точки 4.
Ж 1/3/4	От точки 9 в юго-западном направлении через точку 10 до точки 11; по границе огородов точкам 12, 13, 8 до точки 9.
Ж 1/3/5	От точки 107 по ул.Героя Бондарева до точки 108; по границе огородов точкам 93, 94 до точки 107.
Ж 1/3/6	По точкам 110, 111, 112; по ул.Героя Бондарева до точки 110.
Ж 1/3/7	По точкам 130, 131, 132; в северо-западном направлении до точки 130.
Ж 1/3/8	От точки 146 по ул.Героя Бондарева до точки 147; по границе огородов точкам 148, 145 до точки 146.
Ж 1/3/9	По точкам 167, 168, 169, 170 в северо-восточном направлении до точки 167.
Ж 1/3/10	По точкам 174, 175, 176, 177; в северо-западном направлении до точки 174.
Ж 1/3/11	По точкам 163, 164, 165, 166; по ул.Героя Бондарева до точки 163.
Ж 1/3/12	От точки 152 по ул.Героя Бондарева точкам 153, 154, 155, 156, 157; по границе огородов точкам 158, 151 до точки 152.
Ж 1/3/13	От точки 26 по ул. Луговая точкам 27, 28, 29; по ул.Героя Бондарева точкам 30, 31; по границе населенного пункта, границе огородов точкам 21, 22, 23, 24, 25 до точки 26.
Ж 1/3/14	От точки 32 по ул.Героя Бондарева до точки 33; по пер.Лебяжий до точки 34; в северо-восточном направлении до точки 32.
Ж 1/3/15	От точки 35 по пер.Лебяжий до точки 36; по ул.Героя Бондарева до точки 37; в северо-западном направлении до точки 38; в северо-восточном направлении до точки 35.
Ж 1/3/16	По точкам 39, 40, 41, 42; в северо-восточном направлении до точки 39.

Ж 1/3/17	По точкам 50, 51, 52, 53; в северо-восточном направлении до точки 50.
Ж 1/3/18	По точкам 54, 55, 57; в северном направлении до точки 54.
Ж 1/3/19	От точки 60 по пер.Ольховый через точку 62 до точки 63; далее по точкам 58, 59; по границе населенного пункта до точки 60.
Ж 1/3/20	От точки 64 по пер.Ольховый до точки 65; по границе населенного пункта до точки 66; в северо-восточном направлении до точки 63.

#### Населенный пункт х.Ковыльный (4)

Номер участка зоны	Картографическое описание
	Граница зоны проходит:
Ж 1/4/1	По точкам 1, 2, в юго-восточном, северо-восточном, северо-западном и юго-западном направлениях до точки 1.
Ж 1/4/2	По точкам 3, 5, 4, в юго-западном и северо-восточном направлениях до точки 3.
Ж 1/4/3	По точкам 6, 7 в северо-западном и юго-восточном направлениях до точки 6.

### 8.3.2. Зона планируемого размещения жилой застройки – Ж1(п)

Согласно генеральному плану, на территории сельского поселения выделяются участки зоны планируемого размещения жилой застройки, в том числе:

- в с.Подколодновка выделяется 12 участков;
- в с.Журавка выделяется 8 участков;
- в с.Старотолучеево выделяется 9 участков.

1) Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Ж1(п) устанавливается с учетом ведущего типа застройки (индивидуальная жилая).

№ п/п	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	
1.	Основные виды разрешенного использования	Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Индивидуальные жилые дома (усадебного типа) одноквартирные.</li> <li>• Дома блокированные двухквартирные с участками при каждой квартире.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• хозяйственные постройки;</li> <li>• гаражи не более чем на 2 машины, в т.ч. встроенные в 1 этажи жилых домов;</li> <li>• закрытые автостоянки для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, грузоподъемностью менее 1,5 тонны;</li> <li>• открытые места для стоянки автомобилей;</li> <li>• места хранения мотоциклов, мопедов;</li> <li>• летние кухни;</li> <li>• отдельно стоящие беседки и навесы, в т.ч. предназначенные для осуществления хозяйственной деятельности;</li> <li>• строения для домашних животных и птицы;</li> <li>• отдельно стоящие индивидуальные душевые, бани, сауны, бассейны, расположенные на приусадебных участках;</li> <li>• теплицы, оранжереи;</li> <li>• надворные туалеты (при условии устройства септика с фильтрующим колодцем);</li> <li>• индивидуальные резервуары для хранения воды,</li> </ul>

		<p>скважины для забора воды, индивидуальные колодцы;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• сады, огороды палисадники;</li> <li>• открытые площадки для индивидуальных занятий спортом и физкультурой;</li> <li>• площадки для отдыха взрослого населения и площадки для детей;</li> <li>• площадки для сбора мусора;</li> <li>• сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения;</li> <li>• придомовые зеленые насаждения;</li> <li>• объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.)</li> </ul>
<b>2.</b>	<b>Условно разрешенные виды использования</b>	<b>Вспомогательные виды разрешенного использования для условно-разрешенных видов</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• временные павильоны розничной торговли;</li> <li>• магазины продовольственные и промтоварные торговой площадью не более 50 кв.м;</li> <li>• предприятия общественного питания;</li> <li>• объекты индивидуальной трудовой деятельности;</li> <li>• почтовые отделения;</li> <li>• учреждения социальной защиты (дома-интернаты, дома ребенка);</li> <li>• дошкольные образовательные учреждения;</li> <li>• школы;</li> <li>• многоквартирные малоэтажные секционные дома;</li> <li>• фельдшерско-акушерские пункты, аптеки;</li> <li>• ветлечебницы без постоянного содержания животных;</li> <li>• памятники и памятные знаки;</li> <li>• религиозные объекты.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• сооружения локального инженерного обеспечения;</li> <li>• надворные туалеты (при условии устройства септика с фильтрующим колодцем);</li> <li>• гаражи служебного транспорта;</li> <li>• автостоянки;</li> <li>• площадки для сбора мусора;</li> <li>• объекты пожарной охраны.</li> </ul>
	Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	
<b>3.</b>	Архитектурно-строительные требования	<p>Для ИЖС, ЛПХ Минимальный отступ от границ земельного участка в сложившейся застройке, при ширине земельного участка <b>12 м</b> и менее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>1,0 м</b> - для одноэтажного жилого дома;</li> <li>- <b>1,5 м</b> - для двухэтажного жилого дома;</li> <li>- <b>2,0 м</b> - для трехэтажного жилого дома, при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее <b>6 м</b>;</li> </ul>

		<p>Индивидуальный жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее <b>5 м.</b>, от красной линии проездов – не менее <b>3 м.</b> Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее <b>5 м.</b> В отдельных случаях допускается размещение индивидуальных жилых домов по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Рекомендуемые нормы расчета и размеры земельных участков принимать : максимальная площадь земельного участка – 5000 кв.м, минимальная – 100 кв.м.</li><li>- Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3 этажа</li><li>- Максимальный процент застройки в границах земельного участка 40%.</li></ul> <p>- Для ЗУ малоэтажной многоквартирной жилой застройки максимальная площадь земельного участка – 1 га., минимальная – 300 кв.м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений 6м.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 4 этажа</li><li>- Максимальный процент застройки в границах земельного участка 40%.</li></ul> <p>- Учреждения и предприятия обслуживания следует размещать из расчета обеспечения жителей услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут. Помимо стационарных зданий следует предусматривать передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.</p> <p>- В существующих кварталах застройки допускается модернизация и реконструкция застройки, сохранившей свою материальную ценность с соблюдением противопожарных требований и санитарных норм, и в соответствии с градостроительным планом земельного участка.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- При проведении строительства строгое соблюдение красных линий, определяющих границы улиц.</li><li>- Для всех вспомогательных строений количество этажей - 1 (высота 3,5м);</li><li>- Линия застройки должна быть четко выражена, при этом ширина земельных участков («палисадников») от фасада зданий</li></ul>
--	--	--

		<p>должна быть одинаковой.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Строительство жилого дома, объем и качество строительства, оснащение инженерным оборудованием, внешнее благоустройство земельного участка, должны соответствовать требованиям установленным в разрешении на строительство и утвержденному градостроительному плану.</li></ul> <p>Содержание скота и птицы допускается в районах усадебной застройки с размером приусадебного участка не менее 0,1 га Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 50м.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом пожарных требований.</li><li>- Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м. При этом должна обеспечиваться непросматриваемость жилых помещений (комнат, кухонь) из окна в окно с применением витражей, пленочного покрытия и т.п.</li><li>- Вспомогательные строения, за исключением гаражей располагать со стороны улиц не допускается.</li><li>- Ограждение земельных участков со стороны улиц должно быть единообразным как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.</li><li>- По меже земельных участков рекомендуется устанавливать не глухие ограждения (с применением сетки-рабицы, ячеистых сварных металлических сеток, деревянных решетчатых конструкций с площадью просвета не менее 50% от площади забора).</li><li>- Установка по меже глухих ограждений (с применением кирпича, асбоцементных листов, пиломатериалов и т.п.) может осуществляется без ограничений при их высоте не более 0.75 м (с наращиванием их до предельной высоты не глухими конструкциями) Высота ограждений не более 1,8 м.</li><li>- Архитектурно-планировочная структура новых массивов жилой застройки должна быть увязана по своим размерам и пропорциям с существующей застройкой.</li><li>- Для ЗУ под нежилые здания (магазины, аптеки, мастерские мелкого ремонта, предприятия общественного питания) максимальная площадь земельного участка – га., минимальная – 0.1 кв.м.</li></ul> <p>Для ЗУ под размещение объектов дошкольного, начального и среднего общего</p>
--	--	--

		<p>образования <b>Минимальная</b> площадь земельного участка размещения для детского сада – <b>0,4 Га.</b></p> <p><b>Минимальная</b> площадь земельного участка для размещения общеобразовательной школы – <b>1,5 Га.</b></p> <p>Расстояния от зданий (границ участков) детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий – <b>10 м.</b>; до стен жилых домов принимается по нормам инсоляции и освещенности.</p> <p>Минимальный отступ от границ участка – <b>6м.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 4 этажа</li> <li>- Максимальный процент застройки в границах земельного участка 60%.</li> </ul>
	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства	
4.	Санитарно-гигиенические и экологические требования	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Водоснабжение следует производить от централизованных систем в соответствии со СНиП 2.04. 02;</li> <li>- Подключение к централизованной системе канализации или местное канализование с размещением выгребных ям только на территориях домовладений;</li> <li>- Санитарная очистка территории;</li> <li>- Площадки для мусоросборников размещаются из расчета 1 контейнер на 10 домов, но не далее чем 100 м от входа в дом;</li> <li>- Расстояние от надворного туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12м, до источника водоснабжения (колодца) не менее 25м;</li> <li>- Обустройство и озеленение прилегающих к земельным участкам тротуаров и газонов.</li> <li>- Для участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий, действуют дополнительные регламенты в соответствии со ст. 9.1.5 раздела 9 Настоящих Правил.</li> </ul>
5.	Защита от опасных природных процессов.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проведение мероприятий по инженерной подготовке территории, включая вертикальную планировку с организацией отвода поверхностных вод.</li> <li>- Крутые участки рельефа должны быть оборудованы системой нагорных и водоотводных каналов.</li> <li>- Проведение мероприятий по борьбе с оврагообразованием.</li> <li>- Для участков зоны, расположенных в границах водоохранных зон р.Дон и р.Богучарка действуют дополнительные ограничения в соответствии со ст. 9.1.3 раздела 9 настоящих Правил..</li> </ul>

2) Описание прохождения границ зоны планируемого размещения жилой застройки:

Населенный пункт с.Подколодновка (1)

Номер участка зоны	Картографическое описание
	Граница зоны проходит:
Ж 1(п)/1/1	От точки 56 по границе зоны Ж 1/1/2 точкам 55, 54; в северо-восточном направлении до точки 57; в продолжении ул.Молодежная до точки 56.
Ж 1(п)/1/2	По точкам 77, 78, 79, 80; в северном направлении до точки 77.
Ж 1(п)/1/3	По точкам 97, 98, 99, 100; в северном направлении до точки 97.
Ж 1(п)/1/4	По точкам 101, 102, 103; по границе зоны Ж 1/1/11 до точки 105'; в северном направлении до точки 101.
Ж 1(п)/1/5	По точкам 83, 84, 85, 86; в северном направлении до точки 83
Ж 1(п)/1/6	По точкам 112, 113, 114, 115; в северном направлении до точки 112.
Ж 1(п)/1/7	По точкам 147, 148, 149; по границе зоны Ж 1/1/15 до точки 150; в продолжении ул.Сосновая до точки 147.
Ж 1(п)/1/8	По точкам 127, 128, 129, 130; в северо-западном направлении до точки 127.
Ж 1(п)/1/9	По точкам 131, 132; по границе зоны Ж 1/1/17 точкам 133, 134; в северо-западном направлении до точки 131.
Ж 1(п)/1/10	От точки 335 в северо-восточном направлении до точки 336; по границе зоны Ж 1/1/24 точкам 337, 338; в северо-западном направлении до точки 335.
Ж 1(п)/1/11	По точкам 330, 331, 332, 333, 334; в северном направлении до точки 330.
Ж 1(п)/1/12	По точкам 325, 326, 327, 328; в северном направлении до точки 325.

Населенный пункт с.Журавка (2)

Номер участка зоны	Картографическое описание
	Граница зоны проходит:
Ж 1(п)/2/1	От точки 23 по границе зоны Ж 1/2/3 до точки 26; далее по точкам 25, 24 и в северо-западном направлении до точки 23.
Ж 1(п)/2/2	По точкам 121, 122, 123, 124 в северо-западном направлении до точки 121.
Ж 1(п)/2/3	От точки 301 по ул.Садовая до точки 302; далее по точкам 303, 300; по границе зоны Ж 1/2/28 до точки 301.
Ж 1(п)/2/4	От точки 346 по границе зоны Ж 1/2/29 до точки 347; по ул.Садовая до точки 348; по границе зоны Ж 1/2/37 до точки 349; в северо-западном направлении до точки 346.
Ж 1(п)/2/5	От точки 361 по границе зоны Ж 1/2/41точкам 362, 363; в северо-восточном направлении до точки 365; по ул.Ленина до точки 361.
Ж 1(п)/2/6	От точки 366 по ул.Ленина до точки 367; по ул.Сосновая до точки 368; по границе зоны Ж 1/2/42 до точки 369; в северо-восточном направлении до точки 366.
Ж 1(п)/2/7	От точки 415 по границе зоны Ж 1/2/43 до точки 416; по ул.Ленина до точки 417; в северо-восточном направлении до точки 418; в северо-западном направлении до точки 415.
Ж 1(п)/2/8	От точки 139 по границе зоны Ж 1/2/15 до точки 140; далее по точкам 141, 142; по ул.Ленина до точки 139.

Населенный пункт с.Старотолучеево (3)

Номер участка зоны	Картографическое описание
	Граница зоны проходит:
Ж 1(п)/3/1	По точкам 2, 3, 4; по границе зоны Ж 1/3/3 до точки 5; в северном направлении до точки 2.
Ж 1(п)/3/2	От точки 6 по границе зоны Ж 1/3/3 до точки 7; далее по точкам 8, 9; в северном направлении до точки 6.
Ж 1(п)/3/3	По точкам 71, 72, 73, 74; в северо-восточном направлении до точки 71.
Ж 1(п)/3/4	По точкам 80, 81, 82, 83, 84; по границе зоны Ж 1/3/2 до точки 78; по границе зоны Ж 1/3/1 точкам 79, 85, 86 до точки 80.
Ж 1(п)/3/5	По точкам 91, 92, 93; по границе зоны Ж 1/3/5 до точки 94; далее по точкам 95, 96; в северо-западном направлении до точки 91.
Ж 1(п)/3/6	По точкам 87, 88, 89, 90; в северо-западном направлении до точки 87.
Ж 1(п)/3/7	По точкам 125, 122, 123, 124; по ул.Молодежная до точки 125.
Ж 1(п)/3/8	По точкам 205, 206, 207, 208; в западном направлении до точки 205.
Ж 1(п)/3/9	По точкам 209, 210, 212, 213; в северо-восточном направлении до точки 209.

## Статья 8.4. Общественно-деловые зоны

### 8.4.1. Зона общественного центра – О1

На территории сельского поселения выделяются участки зон общественного центра, в т.ч.:

- в населенном пункте с.Подколодновка 7 участков;
- в населенном пункте с.Журавка 3 участка;
- в населенном пункте с.Старотолучеево 3 участка.

#### 1. Градостроительный регламент.

№ п/п	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	
<b>1.</b>	<b>Основные виды разрешенного использования</b>	<b>Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Зона обслуживания с элементами жилья, ориентированная на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения.</li> <li>• Административные учреждения.</li> <li>• Гостиницы, общежития.</li> <li>• Дошкольные и школьные образовательные учреждения</li> <li>• Суды, юридические консультации, нотариальные конторы.</li> <li>• Автовокзалы.</li> <li>• Отделения банков, сберкассы.</li> <li>• Спортивно-досуговые комплексы, кинотеатры,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• вспомогательные здания и сооружения технологически связанные с ведущим видом использования;</li> <li>• гаражи служебного транспорта;</li> <li>• автостоянки, парковка;</li> <li>• сооружения и устройство сетей инженерно-технического обеспечения;</li> <li>• зеленые насаждения;</li> <li>• общественные туалеты;</li> <li>• объекты пожарной охраны;</li> <li>• элементы визуальной информации, благоустройство;</li> <li>• монументы, памятники и памятные знаки.</li> </ul>

	<p>библиотеки, клубы.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Станция юных натуралистов.</li> <li>• Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания.</li> <li>• Амбулаторно-поликлинические учреждения, аптеки.</li> <li>• Отделения банков, почтовые отделения.</li> <li>• Скверы, бульвары.</li> <li>• Аварийно-диспетчерские службы.</li> <li>• Открытые мини рынки.</li> <li>• Транспортные агентства по сервисному обслуживанию населения.</li> <li>• Отделения, участковые пункты милиции.</li> <li>• Транспортно-пешеходные улицы.</li> </ul>	
2.	<b>Условно разрешенные виды использования</b>	<b>Вспомогательные виды разрешенного использования для условно-разрешенных видов</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Культовые здания и сооружения;</li> <li>• временные павильоны и киоски розничной торговли и обслуживания населения;</li> <li>• жилые дома.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• сооружения и устройство сетей инженерно-технического обеспечения;</li> <li>• гаражи служебного транспорта, автостоянки;</li> <li>• автостоянки;</li> <li>• объекты пожарной охраны;</li> <li>• благоустройство территории, малые архитектурные формы.</li> </ul>
	Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	
3.	Архитектурно-строительные требования.	<p>Рекомендуемые нормы расчета и размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания принимать <b>Минимальный</b> - 0,02 га <b>Максимальный</b> по расчету и согласно проекту планировки территории.</p> <p>Расстояние от красной линии до зданий и сооружений - <b>5 м</b>; до границ смежных ЗУ - 6 м.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Высота зданий и сооружений 1-4 этажа (устанавливается в зависимости от индивидуальных особенностей застройки).</li> <li>- Процент застройки максимальный для культовых зданий – 80%; Для земельных участков общественно-деловой застройки - 50%; При размещении жилой застройки общественном центре, она формируется в виде отдельного участка или группы жилых домов.</li> <li>- Объекты повседневного спроса размещаются в радиусе пешеходной</li> </ul>

		<p>доступности не более 30 мин. (2-2,5 км), периодического спроса – в границах поселения с пешеходно-транспортной доступностью не более 60 минут.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- В общественных зданиях и сооружениях следует создавать равные возможности получения услуг всеми категориями населения, в том числе и маломобильными (согласно СП 31-102-99).</li> </ul>
	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства	
4.	Санитарные и экологические требования.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Рекреационные места у общественных зданий должны иметь повышенную степень долговечности и качество элементов внешнего благоустройства и инженерного оборудования, а также достаточную степень озеленения (30% от незастроенной площадки участка).</li> <li>- Устройство бордюрного обрамления, проезжей части улиц, тротуаров, газонов.</li> <li>- Санитарная чистка территории.</li> </ul>
5.	Защита от опасных природных процессов.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Организация отвода поверхностных вод по лоткам проездов к дождеприемникам, установленным в пониженных местах и вдоль улиц.</li> <li>- При возведении капитальных зданий проведение дополнительных инженерно-геологических изысканий.</li> </ul>
6.	Требования по охране объектов культурного наследия.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Для отдельных зданий относящихся к категории объектов культурного наследия режим содержания определяется законодательством РФ и ст.9.1.1 раздела 9 настоящих Правил.</li> </ul>

2. Описание прохождения границ участков зон размещения объектов общественно-делового назначения.

Населенный пункт с.Подколодновка (1)

Номер участка зоны	Картографическое описание
	Граница зоны проходит:
О 1/1/1	По точкам 181, 182, 183, 184; в северном направлении до точки 181.
О 1/1/2	От точки 192 по границе зоны Ж 1/1/7 до точки 195; по ул.Октябрьская до точки 194; в северо-западном направлении до точки 193; по пер.Гагарина до точки 192.
О 1/1/3	По точкам 222, 223, 224, 225, 226, 229, 230; по ул.Добровольского до точки 222.
О 1/1/4	По точкам 262, 263, 264, 265; в юго-западном направлении до точки 262.
О 1/1/5	По точкам 217, 218, 219, 220; в восточном направлении до точки 217.
О 1/1/6	От точки 202 по ул.Октябрьская до точки 203 по границе зоны Ж 1/1/8 точкам 204, 205; в восточном направлении до точки 202.
О 1/1/7	От точки 241 по границе зоны Ж 1/1/30 точкам 242, 243; по ул.Октябрьская точкам 244, 245 до точки 241.

Населенный пункт с.Журавка (2)

Номер участка зоны	Картографическое описание
	Граница зоны проходит:
О 1/2/1	По точкам 208, 207, 210, 209; по ул.Ленина до точки 208.
О 1/2/2	По точкам 253, 250, 251, 252; по ул.Ленина до точки 253.
О 1/2/3	По точкам 271, 272, 273, 274; по ул.Ленина до точки 271.

Населенный пункт с.Старотолучеево (3)

Номер участка зоны	Картографическое описание
	Граница зоны проходит:
О 1/3/1	По точкам 159, 160, 161, 162; по ул.Героя Бондарева до точки 159.
О 1/3/2	От точки 148 по границе зоны Ж 1/3/8 до точки 147; далее по точкам 150, 149; в северо-восточном направлении до точки 148.
О 1/3/3	От точки 153 по границе зоны Ж 1/3/12 точкам 154, 155, 156; по ул.Героя до точки 153.

#### 8.4.2. Зона планируемого размещения объектов общественно-делового назначения – О1(п).

Согласно генеральному плану, на территории сельского поселения выделяются участки зоны планируемого размещения объектов общественно-делового назначения, в том числе:

- в населенном пункте с.Подколодновка выделяется 5 участков;
- в населенном пункте с.Журавка выделяется 2 участка;
- в населенном пункте с.Старотолучеево выделяется 5 участков.

1) Градостроительный регламент устанавливается на основании утвержденного в установленном порядке проекта планировки участков.

№ п/п	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства				
<b>1.</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Основные виды разрешенного использования</b></th> <th><b>Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным)</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Зона обслуживания с элементами жилья, ориентированная на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения.</li> <li>• Административные учреждения.</li> <li>• Гостиницы, общежития.</li> <li>• Дошкольные и школьные образовательные учреждения</li> <li>• Суды, юридические консультации, нотариальные конторы.</li> <li>• Автовокзалы.</li> <li>• Отделения банков, сберкассы.</li> <li>• Спортивно-досуговые комплексы, кинотеатры, библиотеки, клубы.</li> <li>• Станция юных натуралистов.</li> <li>• Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания.</li> <li>• Амбулаторно-поликлинические</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• вспомогательные здания и сооружения технологически связанные с ведущим видом использования;</li> <li>• гаражи служебного транспорта;</li> <li>• автостоянки, парковка;</li> <li>• сооружения и устройство сетей инженерно-технического обеспечения;</li> <li>• зеленые насаждения;</li> <li>• общественные туалеты;</li> <li>• объекты пожарной охраны;</li> <li>• элементы визуальной информации, благоустройство;</li> <li>• монументы, памятники и памятные знаки.</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	<b>Основные виды разрешенного использования</b>	<b>Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Зона обслуживания с элементами жилья, ориентированная на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения.</li> <li>• Административные учреждения.</li> <li>• Гостиницы, общежития.</li> <li>• Дошкольные и школьные образовательные учреждения</li> <li>• Суды, юридические консультации, нотариальные конторы.</li> <li>• Автовокзалы.</li> <li>• Отделения банков, сберкассы.</li> <li>• Спортивно-досуговые комплексы, кинотеатры, библиотеки, клубы.</li> <li>• Станция юных натуралистов.</li> <li>• Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания.</li> <li>• Амбулаторно-поликлинические</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• вспомогательные здания и сооружения технологически связанные с ведущим видом использования;</li> <li>• гаражи служебного транспорта;</li> <li>• автостоянки, парковка;</li> <li>• сооружения и устройство сетей инженерно-технического обеспечения;</li> <li>• зеленые насаждения;</li> <li>• общественные туалеты;</li> <li>• объекты пожарной охраны;</li> <li>• элементы визуальной информации, благоустройство;</li> <li>• монументы, памятники и памятные знаки.</li> </ul>
<b>Основные виды разрешенного использования</b>	<b>Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным)</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Зона обслуживания с элементами жилья, ориентированная на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения.</li> <li>• Административные учреждения.</li> <li>• Гостиницы, общежития.</li> <li>• Дошкольные и школьные образовательные учреждения</li> <li>• Суды, юридические консультации, нотариальные конторы.</li> <li>• Автовокзалы.</li> <li>• Отделения банков, сберкассы.</li> <li>• Спортивно-досуговые комплексы, кинотеатры, библиотеки, клубы.</li> <li>• Станция юных натуралистов.</li> <li>• Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания.</li> <li>• Амбулаторно-поликлинические</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• вспомогательные здания и сооружения технологически связанные с ведущим видом использования;</li> <li>• гаражи служебного транспорта;</li> <li>• автостоянки, парковка;</li> <li>• сооружения и устройство сетей инженерно-технического обеспечения;</li> <li>• зеленые насаждения;</li> <li>• общественные туалеты;</li> <li>• объекты пожарной охраны;</li> <li>• элементы визуальной информации, благоустройство;</li> <li>• монументы, памятники и памятные знаки.</li> </ul>				

	<p>учреждения, аптеки.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Отделения банков, почтовые отделения.</li> <li>• Скверы, бульвары.</li> <li>• Аварийно-диспетчерские службы.</li> <li>• Открытые мини рынки.</li> <li>• Транспортные агентства по сервисному обслуживанию населения.</li> <li>• Отделения, участковые пункты милиции.</li> <li>• Транспортно-пешеходные улицы.</li> </ul>	
<b>2.</b>	<b>Условно разрешенные виды использования</b>	<b>Вспомогательные виды разрешенного использования для условно-разрешенных видов</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Культовые здания и сооружения;</li> <li>• временные павильоны и киоски розничной торговли и обслуживания населения;</li> <li>• жилые дома.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• сооружения и устройство сетей инженерно-технического обеспечения;</li> <li>• гаражи служебного транспорта, автостоянки;</li> <li>• автостоянки;</li> <li>• объекты пожарной охраны;</li> <li>• благоустройство территории, малые архитектурные формы.</li> </ul>
	Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	
<b>3.</b>	Архитектурно-строительные требования.	<p>Рекомендуемые нормы расчета и размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания принимать <b>Минимальный</b> - 0,02 га <b>Максимальный</b> по расчету и согласно проекту планировки территории.</p> <p>Расстояние от красной линии до зданий и сооружений - <b>5 м</b>; до границ смежных ЗУ - 6 м.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Высота зданий и сооружений 1-4 этажа (устанавливается в зависимости от индивидуальных особенностей застройки).</li> <li>- Процент застройки максимальный для культовых зданий – 80%; Для земельных участков общественно-деловой застройки - 50%; При размещении жилой застройки общественном центре, она формируется в виде отдельного участка или группы жилых домов.</li> <li>- Объекты повседневного спроса размещаются в радиусе пешеходной доступности не более 30 мин. (2-2,5 км), периодического спроса – в границах поселения с пешеходно-транспортной доступностью не более 60 минут.</li> <li>- В общественных зданиях и сооружениях следует создавать равные возможности</li> </ul>

		получения услуг всеми категориями населения, в том числе и маломобильными (согласно СП 31-102-99).
	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства	
4.	Санитарные и экологические требования.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Рекреационные места у общественных зданий должны иметь повышенную степень долговечности и качество элементов внешнего благоустройства и инженерного оборудования, а также достаточную степень озеленения (30% от незастроенной площадки участка).</li> <li>- Устройство бордюрного обрамления, проезжей части улиц, тротуаров, газонов.</li> <li>- Санитарная чистка территории.</li> </ul>
5.	Защита от опасных природных процессов.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Организация отвода поверхностных вод по лоткам проездов к дождеприемникам, установленным в пониженных местах и вдоль улиц.</li> <li>- При возведении капитальных зданий проведение дополнительных инженерно-геологических изысканий.</li> </ul>
6.	Требования по охране объектов культурного наследия.	- Для отдельных зданий относящихся к категории объектов культурного наследия режим содержания определяется законодательством РФ и ст.9.1.1 раздела 9 настоящих Правил.

2) Описание прохождения границ участков размещения объектов общественно-делового назначения:

Населенный пункт с.Подколодновка (1)

Номер участка зоны	Картографическое описание
	Граница зоны проходит:
О 1(п)/1/1	По точкам 28, 29, 30, 31; в юго-западном направлении до точки 28.
О 1(п)/1/2	От точки 91 по границе зоны Ж 1/1/10 до точки 92; далее по точкам 93, 94; в северном направлении до точки 91
О 1(п)/1/3	По точкам 362, 363, 364, 365; в юго-западном направлении до точки 362.
О 1(п)/1/4	От точки 397 далее по точкам 398, 399, 400, 401; по границе населенного пункта до точки 397.
О 1(п)/1/5	По точкам 301, 302, 303, 304; в северном направлении до точки 301.

Населенный пункт с.Журавка (2)

Номер участка зоны	Картографическое описание
	Граница зоны проходит:
О 1(п)/2/1	По точкам 222, 223, 227, 228; в северо-западном направлении до точки 222.
О 1(п)/2/2	По точкам 249, 250, 251 и далее в северо-западном направлении до точки 249.

Населенный пункт с.Старотолучеево (3)

Номер участка зоны	Картографическое описание
	Граница зоны проходит:
О 1(п)/3/1	По точкам 126, 127, 128, 129; в северо-восточном направлении до точки 126.
О 1(п)/3/2	По точкам 203, 204, 205, 206; в западном направлении до точки 203.
О 1(п)/3/3	По точкам 207, 208, 209, 213, 214, 215, 216, 217; в западном направлении до точки 207.
О 1(п)/3/4	По точкам 210, 211, 212; по границе зоны Ж 1(п)/3/9 до точки 210.
О 1(п)/3/5	По точкам 219, 220, 221; в северо-западном направлении до точки 219.

**8.4.3. Зона планируемого размещения культовых объектов – О2(п).**

В территории сельского поселения выделяются участки зоны планируемого размещения культовых объектов, в том числе:

в населенном пункте с. Подколодновка 1 участок.

1. Градостроительный регламент.

<b>Основные виды разрешенного использования</b>	<b>Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Культовые здания и сооружения, комплексы;</li> <li>• Воскресная школа,</li> <li>• Дома временного пребывания, в т.ч. гостиницы;</li> <li>• Богадельни;</li> <li>• Жилые дома церковного причта,</li> <li>• Мастерские и хозяйственные службы;</li> <li>• Мемориальные комплексы, памятники и памятные знаки.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вспомогательные здания и сооружения, технологически связанные с ведущим видом использования; по нормативу;</li> <li>• Здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения;</li> <li>• Гаражи служебного транспорта;</li> <li>• Гостевые автостоянки и парковки;</li> <li>• Площадки для сбора мусора;</li> <li>• Общественные туалеты;</li> <li>• Сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения;</li> <li>• Благоустройство территорий, элементы малых архитектурных форм;</li> <li>• Общественные зеленые насаждения (сквер, аллея, бульвар, сад);</li> <li>• Объекты гражданской обороны;</li> <li>• Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.).</li> </ul>
<b>Условно разрешенные виды использования</b>	<b>Вспомогательные виды разрешенного использования для условно разрешенных видов</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Временные павильоны и киоски розничной торговли и обслуживания прихожан;</li> <li>• Специализированные магазины, предприятия общественного питания.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения;</li> <li>• Гостевые автостоянки, парковки;</li> <li>• Площадки для сбора мусора;</li> <li>• Зеленые насаждения, благоустройство территории, малые архитектурные формы;</li> <li>• Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.).</li> </ul>

Архитектурно-строительные требования	<b>Минимальный размер земельного участка - 0,02 га</b> <b>Максимальный</b> – по расчету и согласно проекту планировки территории Расстояние от красной линии до зданий и сооружений - <b>5 м;</b> <b>до границ смежных ЗУ - 6 м.</b> Для культовых объектов предельная высота зданий, сооружений - 35 м <b>Максимальный процент застройки - 80%</b>
--------------------------------------	--

2) Параметры застройки земельных участков и объектов капитального строительства зоны О2(п).

Параметры застройки принимаются по расчету на основании СП 31-103-99 и указываются в градостроительном плане земельного участка. Для объектов, относящихся к объектам культурного наследия, учитываются также требования к территориям объектов культурного наследия и ремонту, реставрации и восстановлению зданий-памятников, установленные уполномоченными органами охраны объектов культурного наследия.

2. Описание прохождения границ зоны размещения культовых объектов.

Населенный пункт с.Подколодновка (1)

Номер участка зоны	Картографическое описание
	Граница зоны проходит:
О 2(п)/1/2	По точкам 43, 44, 45, 46; в северо-западном направлении до точки 43.

## Статья 8.5. Производственно-коммунальные зоны

### 8.5.1. Зона размещения предприятий IV-V класса санитарной вредности – П1.

На территории Подколодновского поселения выделяются участки объектов размещения предприятий IV-V класса санитарной вредности, в том числе:

- в населенном пункте с.Подколодновка 5 участков;
- в населенном пункте с.Журавка 7 участков;
- в населенном пункте с.Старотолучеево 1 участок.

1. Градостроительный регламент.

№ п/п	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	
<b>1.</b>	<b>Основные виды разрешенного использования</b>	<b>Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным)</b>
	Промышленные и сельскохозяйственные предприятия, коммунальные объекты с санитарно-защитной зоной 50-100 м. СЗЗ 100м: склады горюче-смазочных материалов; станции технического обслуживания; пожарные части; хозяйства с содержанием животных до 100	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств;</li> <li>• Сооружения и устройство сетей инженерно-технического обеспечения;</li> <li>• Площадки для сбора мусора;</li> <li>• Объекты пожарной охраны;</li> <li>• Благоустройство, озеленение территории;</li> <li>• Площадки для отдыха персонала предприятия.</li> </ul>

	голов; ветлечебницы с содержанием животных; элеваторы; тепличные и парниковые хозяйства. СЗЗ 50м: мастерские по ремонту сельхозтехники; материальные склады; малые цеха и предприятия по производству и обработке пищевых продуктов (по переработке мяса до 5 т/сут., молока – до 10 т/сут., по производству хлеба и хлебобулочных изделий – до 2,5 т/сут., кондитерских изделий до 0,5 т/сут.); хранилища овощей, картофеля, зерна; хозяйства с содержанием животных до 50 голов.	
<b>2.</b>	<b>Условно разрешенные виды использования</b>	<b>Вспомогательные виды разрешенного использования для условно-разрешенных видов</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Автозаправочные станции;</li> <li>• Антенны сотовой, радиорелейной связи;</li> <li>• Временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей;</li> <li>• Благоустройство, озеленение.</li> </ul>
	Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	
<b>3.</b>	Архитектурно-строительные требования	<p><b>Минимальный размер земельного участка - 0,02 га</b></p> <p><b>Максимальный – по расчету и согласно проекту планировки территории</b></p> <p>Расстояние от красной линии до зданий и сооружений - <b>5 м;</b></p> <p><b>до границ смежных ЗУ - 6 м.</b></p> <p><b>Максимальная высота зданий 25 метров.</b></p> <p><b>Максимальный процент застройки - 80%</b></p>
	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства	
<b>4.</b>	Санитарно-гигиенические и экологические требования	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Со стороны селитебных территорий необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений (согласно СНиП 2.07.01-89* п3.9).</li> <li>- Уровень озеленённости территории промплощадки 10-15%, при этом следует размещать деревья не ближе 5м от зданий и сооружений; не следует применять хвойные и другие легковоспламеняющиеся деревья и кустарники.</li> <li>- С целью снижения вредного влияния на окружающую среду организация санитарных разрывов между промышленными и жилыми территориями,</li> </ul>

	<p>разработка проектов санитарно защитных зон.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Все загрязненные воды поверхностного стока с территории промплощадки направляются на локальные или общепоселковые очистные сооружения перед каждым выпуском.</li> <li>- Все изменения, связанные с процессом основного производства, включая: изменения характера производства, сдачу и аренду помещений и т.п. – должны согласовываться с органами ТО ТУ Роспотребнадзора, охраны окружающей среды и архитектуры и градостроительства.</li> </ul>
--	--

2. Описание прохождения границ участков зон размещения предприятий IV-V класса санитарной вредности.

Населенный пункт с.Подколодновка (1)

Номер участка зоны	Картографическое описание
	Граница зоны проходит:
П 1/1/1	По точкам 3, 2, 6, 5, 4; по границе населенного пункта до точки 3.
П 1/1/2	По точкам 166, 167; по границе зоны Ж 1/1/5 точкам 168, 169; по ул.Молодежная до точки 166.
П 1/1/3	По точкам 71, 72, 73, 74, 75; по ул.Молодежная до точки 71.
П 1/1/4	От точки 183 по границе зоны О 1/1/1 до точки 184; далее по точкам 185, 186, 187; в северном направлении до точки 183.
П 1/1/5	По точкам 415, 416, 417, 418, 419, 420; в северо-западном направлении до точки 415.

Населенный пункт с.Журавка (2)

Номер участка зоны	Картографическое описание
	Граница зоны проходит:
П 1/2/1	По точкам 156, 157, 158, 159, 160, 161 и далее в северо-западном направлении до точки 127.
П 1/2/2	По точкам 127, 128, 129, 130; в северо-западном направлении до точки 127.
П 1/2/3	По точкам 241, 242, 243, 244 и далее по ул.Школьная до точки 241.
П 1/2/4	По точкам 294, 293, 296, 295; по границе населенного пункта до точки 294.
П 1/2/5	По точкам 406, 407, 408; в северо-западном направлении до точки 406.
П 1/2/6	По точкам 398, 399, 400, 401.
П 1/2/7	По точкам 385, 386, 387, 388.

Населенный пункт с.Старотолучеево (3)

Номер участка зоны	Картографическое описание
	Граница зоны проходит:
П 1/3/1	По точкам 118, 119, 120, 121; в северо-восточном направлении до точки 118.

## 8.5.2. Зона размещения промышленных предприятий II-III класса санитарной вредности – П2

На территории Подколодновского сельского поселения выделяются участки объектов размещения предприятий II-III класса санитарной вредности, в т.ч.:

- в населенном пункте с. Подколодновка     2 участка;
- в населенном пункте с. Журавка            1 участок;
- в населенном пункте с. Старотолучеево    1 участок.

### 1. Градостроительный регламент

№ п/п	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	
<b>1.</b>	<b>Основные виды разрешенного использования</b>	<b>Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным)</b>
	<p>Промышленные и сельскохозяйственные предприятия с санитарно-защитной зоной 300-500 м.</p> <p><u>СЗЗ 500м:</u> фермы КРС от 1200 до 2000 коров и до 6 тыс. ското-мест для молодняка; свинофермы от 4 до 12 тыс. голов.</p> <p><u>СЗЗ 300м:</u> свиноводческие комплексы свыше 100 голов; фермы КРС менее 1200 голов; места складирования отходов без навоза и фекалий; гаражи и парки по ремонту, хранению и технологическому обслуживанию грузовых автомобилей и сельхозтехники; мельницы производительностью более 2 т/час, крупорушки, зернообдирочные предприятия и комбикормовые заводы.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Здания и сооружения, технологически связанные с ведущим видом использования;</li> <li>• Гаражи служебного транспорта;</li> <li>• Сооружения и устройство сетей инженерно-технического обеспечения;</li> <li>• Объекты пожарной охраны;</li> <li>• Предприятия IV-V классов санитарной вредности, кроме предприятий пищевой промышленности;</li> <li>• Зеленые насаждения.</li> </ul>
<b>2.</b>	<b>Условно разрешенные виды использования</b>	<b>Вспомогательные виды разрешенного использования для условно-разрешенных видов</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения;</li> <li>• АЗС.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Гаражи служебного транспорта;</li> <li>• Парковки, автостоянки;</li> <li>• Зеленые насаждения;</li> <li>• Объекты пожарной охраны.</li> </ul>
	Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	
<b>3.</b>	Архитектурно-строительные требования	<p><b>Минимальный размер земельного участка - 0,02 га</b></p> <p><b>Максимальный – по расчету и согласно проекту планировки территории</b></p> <p>Расстояние от красной линии до зданий и сооружений - <b>5 м;</b></p> <p>до границ смежных ЗУ - <b>6 м.</b></p> <p><b>Максимальная высота зданий 25 метров.</b></p> <p><b>Максимальный процент застройки - 80%</b></p>

	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства	
4.	Санитарно-гигиенические и экологические требования	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Со стороны селитебных территорий необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений (согласно СНиП 2.07.01-89* п3.9).</li> <li>- Уровень озеленённости территории промплощадки 10-15%, при этом следует размещать деревья не ближе 5м от зданий и сооружений; не следует применять хвойные и другие легковоспламеняющиеся деревья и кустарники.</li> <li>- С целью снижения вредного влияния на окружающую среду предусмотреть на промпредприятиях следующие технологические мероприятия: применение бессточной производственной технологии, максимальную утилизацию различных компонентов сырья и побочных продуктов производства, сокращение водопотребления и водоотведения путем внедрения системы оборотного водоснабжения.</li> <li>- Все загрязненные воды поверхностного стока с территории промплощадки направляются на очистные сооружения.</li> <li>- Все изменения, связанные с процессом основного производства, включая: изменения характера производства, сдачу и аренду помещений и т.п. – должны согласовываться с органами ТО ТУ Роспотребнадзора, охраны окружающей среды и архитектуры и градостроительства.</li> </ul>

2. Описание прохождения границ участков зон размещения предприятий II-III класса санитарной вредности.

Населенный пункт с.Подколodновка (1)

Номер участка зоны	Картографическое описание
	Граница зоны проходит:
П 2/1/1	По точкам 433, 434, 435, 436; в юго-восточном направлении до точки 433.
П 2/1/2	По точкам 432, 433, 434, 437, 438; по границе населенного пункта до точки 432.

Населенный пункт с.Журавка (2)

Номер участка зоны	Картографическое описание
	Граница зоны проходит:
П 2/2/1	По точкам 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 и далее в северо-западном направлении до точки 158.

Населенный пункт с.Старотолучеево (3)

Номер участка зоны	Картографическое описание
	Граница зоны проходит:
П 2/3/1	По точкам 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190; по границе населенного пункта до точки 180.

### 8.5.2. Зона планируемого размещения предприятий и коммунальных объектов IV-V класса санитарной вредности – П1(п)

Участки зоны на территории Подколотновского сельского поселения выделяются на основании утвержденного генерального плана, в том числе:

в границе с.Подколотновка выделяется 7 участков;

в границе с.Журавка выделяется 7 участков;

в границе с.Старотолучеево выделяется 4 участка.

2. Описание прохождения границ участков зон размещения промышленных предприятий IV-V класса санитарной вредности.

Населенный пункт с.Подколотновка (1)

Номер участка зоны	Картографическое описание
	Граница зоны проходит:
П 1(п)/1/1	По точкам 11, 12, 16, 17, 18; в западном направлении до точки 11.
П 1(п)/1/2	По точкам 12, 13, 14, 15, 16; в северном направлении до точки 12.
П 1(п)/1/3	По точкам 37, 38, 39, 40; в юго-западном направлении до точки 37.
П 1(п)/1/4	По точкам 39, 40, 41, 42; в западном направлении до точки 39.
П 1(п)/1/5	По точкам 65, 66, 67, 68, 69; в северо-западном направлении до точки 65.
П 1(п)/1/6	По точкам 379, 380, 381, 382, 383; в юго-западном направлении до точки 379.
П 1(п)/1/7	По точкам 387, 388, 389, 390, 391, 392; в северо-западном направлении до точки 387.

Населенный пункт с.Журавка (2)

Номер участка зоны	Картографическое описание
	Граница зоны проходит:
П 1(п)/2/1	По точкам 48, 49, 50, 51; по границе населенного пункта до точки 48.
П 1(п)/2/2	По точкам 146, 145, 151, 150; по границе населенного пункта до точки 146.
П 1(п)/2/3	По точкам 150, 151, 152, 153; по границе населенного пункта до точки 150.
П 1(п)/2/4	По точкам 155, 156, 157 и далее в северо-западном направлении до точки 155.
П 1(п)/2/5	По точкам 102, 103, 104, 105; в северо-западном направлении до точки 102.
П 1(п)/2/6	По точкам 171, 172, 174, 175; по границе зоны Р 2(п) /2/9 до точки 171.
П 1(п)/2/7	По точкам 182, 183, 184, 185; далее в юго-западном направлении до точки 182.

Населенный пункт с.Старотолучеево (3)

Номер участка зоны	Картографическое описание
	Граница зоны проходит:
П 1(п)/3/1	По точкам 191, 192, 193, 190; по границе населенного пункта до точки 191.
П 1(п)/3/2	По точкам 192, 193, 198, 200; в северо-восточном направлении до точки

	192.
П 1(п)/3/3	По точкам 193, 194, 195, 196, 197, 198; в северо-восточном направлении до точки 193.
П 1(п)/3/4	По точкам 43, 44, 45, 46; по границе населенного пункта через точку 47 до точки 48; в восточном направлении через точку 49 до точки 43.

### 8.5.3. Зона планируемого размещения сельскохозяйственных предприятий II-III класса санитарной вредности – П2(п)

На территории Подколодновского сельского поселения выделяются зоны планируемого размещения промышленных и сельскохозяйственных предприятий. II-III класса санитарной вредности, в том числе: в с.Подколодновка 3 участка, в с.Журавка 1 участок, в с.Старотолучеево 1 участок.

#### 1. Градостроительный регламент

№ п/п	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	
<b>1.</b>	<b>Основные виды разрешенного использования</b>	<b>Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным)</b>
	Промышленные и сельскохозяйственные предприятия с санитарно-защитной зоной 300-500 м. <u>СЗЗ 500м:</u> фермы КРС от 1200 до 2000 коров и до 6 тыс. ското-мест для молодняка; свинофермы от 4 до 12 тыс. голов. <u>СЗЗ 300м:</u> свиноводческие комплексы свыше 100 голов; фермы КРС менее 1200 голов; места складирования отходов без навоза и фекалий; гаражи и парки по ремонту, хранению и технологическому обслуживанию грузовых автомобилей и сельхозтехники; мельницы производительностью более 2 т/час, крупорушки, зернообдирочные предприятия и комбикормовые заводы.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Здания и сооружения, технологически связанные с ведущим видом использования;</li> <li>• Гаражи служебного транспорта;</li> <li>• Сооружения и устройство сетей инженерно-технического обеспечения;</li> <li>• Объекты пожарной охраны;</li> <li>• Предприятия IV-V классов санитарной вредности, кроме предприятий пищевой промышленности;</li> <li>• Зеленые насаждения.</li> </ul>
<b>2.</b>	<b>Условно разрешенные виды использования</b>	<b>Вспомогательные виды разрешенного использования для условно-разрешенных видов</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения;</li> <li>• АЗС.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Гаражи служебного транспорта;</li> <li>• Парковки, автостоянки;</li> <li>• Зеленые насаждения;</li> <li>• Объекты пожарной охраны.</li> </ul>
	Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	
<b>3.</b>	Архитектурно-строительные требования	<b>Минимальный размер земельного участка - 0,02 га</b> <b>Максимальный – по расчету и согласно проекту планировки территории</b> Расстояние от красной линии до зданий и

		сооружений - 5 м; до границ смежных ЗУ - 6 м. <b>Максимальная высота зданий 25 метров.</b> <b>Максимальный процент застройки - 80%</b>
	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства	
4.	Санитарно-гигиенические и экологические требования	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Со стороны селитебных территорий необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений (согласно СНиП 2.07.01-89* п3.9).</li> <li>- Уровень озеленённости территории промплощадки 10-15%, при этом следует размещать деревья не ближе 5м от зданий и сооружений; не следует применять хвойные и другие легковоспламеняющиеся деревья и кустарники.</li> <li>- С целью снижения вредного влияния на окружающую среду предусмотреть на промпредприятиях следующие технологические мероприятия: применение бессточной производственной технологии, максимальную утилизацию различных компонентов сырья и побочных продуктов производства, сокращение водопотребления и водоотведения путем внедрения системы оборотного водоснабжения.</li> <li>- Все загрязненные воды поверхностного стока с территории промплощадки направляются на очистные сооружения.</li> <li>- Все изменения, связанные с процессом основного производства, включая: изменения характера производства, сдачу и аренду помещений и т.п. – должны согласовываться с органами ТО ТУ Роспотребнадзора, охраны окружающей среды и архитектуры и градостроительства.</li> </ul>

2. Описание прохождения границ участков зон размещения сельскохозяйственных предприятий II-III класса санитарной вредности.

Населенный пункт с.Подколodновка (1)

Номер участка зоны	Картографическое описание
	Граница зоны проходит:
П 2(п)/1/1	По точкам 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; в северо-западном направлении до точки 8.
П 2(п)/1/2	По точкам 435, 434, 437, 443, 444; в юго-западном направлении до точки 435.
П 2(п)/1/3	По точкам 440, 441, 442, 443, 444; далее в северо-восточном направлении до точки 440.

Населенный пункт с.Журавка (2)

Номер участка зоны	Картографическое описание
	Граница зоны проходит:
П 2(п)/2/1	По точкам 1, 2; по границе населенного пункта до точки 3; далее по точкам 4, 5, 6 до пересечения с границей населенного пункта в точке 7; по границе населенного пункта до точки 1.
П 2(п)/2/2	От точки 162 по границе зоны П 2/2/1 точкам 163, 164, 165; в юго-восточном направлении до точки 167; в северо-западном направлении до точки 162.

Населенный пункт с.Старотолучеево (3)

Номер участка зоны	Картографическое описание
	Граница зоны проходит:
П 2(п)/3/1	По точкам 189, 188, 187, 186, 195, 194, 193; в северо-восточном направлении до точки 189.

## Статья 8.6. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Федеральные и региональные дороги используются в соответствии с Правилами установления и использования полос отвода федеральных автомобильных дорог (постановление Правительства РФ №1420 от 1.12.98г.) и отражены в статье 9.2.1. раздела 9 настоящих Правил.

Действия градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки: в границах территории общего пользования, в границах территории памятников и ансамблей, занятые линейными объектами, представленные для добычи полезных ископаемых (ст. 36 Градостроительного кодекса РФ).

### 8.6.1. Зона улиц и дорог – ИТ1.

Регламенты носят рекомендательный характер.

№ п/п	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	
<b>1.</b>	<b>Основные виды разрешенного использования</b>	<b>Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным)</b>
	Существующие и проектируемые улицы и дороги.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Остановочные павильоны, места для остановки транспорта (местные уширения);</li> <li>• Защитные зеленые насаждения;</li> <li>• Элементы внешнего благоустройства и инженерного оборудования.</li> </ul>
<b>2.</b>	<b>Условно разрешенные виды использования</b>	<b>Вспомогательные виды разрешенного использования для условно-разрешенных видов</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• АЗС (согласно расчетам и специальному обоснованию);</li> <li>• Автостанция.</li> </ul>	Объекты пожарной охраны.
	Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	
<b>3.</b>	Архитектурно-строительные требования.	- Данный градостроительный регламент определяет режим использования земельных участков в границах территориальной зоны ИТ1, не занятых линейными объектами.*

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: <b>Минимальный</b> - 0,1 га <b>Максимальный</b> - 0,5 га Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений <b>6 м</b></li> <li>- Для размещения объектов инженерной инфраструктуры - <b>0,5 м</b></li> <li>- Предельное количество этажей 2 этажа</li> <li>- Максимальный процент застройки в границах земельного участка 60%.</li> <li>- За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения. В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского общественного транспорта.</li> <li>- В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение: <ul style="list-style-type: none"> <li>• объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов);</li> <li>• отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (АЗС, АЗС с объектами автосервиса).</li> </ul> </li> <li>- Реконструкция существующей улично-дорожной сети должна включать: <ul style="list-style-type: none"> <li>· изменения элементов поперечного профиля с учетом современного состояния принятой классификации, ожидаемой интенсивности движения транспорта;</li> <li>· уширение проезжей части перед перекрестками;</li> </ul> </li> <li>- Покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зимнее время.</li> <li>- Обязательному обустройству подлежит</li> </ul>
--	--	---

		<p>бордюрное обрамление проезжей части улиц, тротуаров, газонов с учетом требований по обеспеченности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения.</p> <p>- При размещении и проектировании АЗС на магистральных улицах следует предусматривать дополнительные полосы движения для обеспечения въезда и выезда машин.</p>
4.	Санитарно-гигиенические и экологические требования	<p>- Защитные зеленые полосы должны состоять из многорядных посадок пыле-, газоустойчивых древесно-кустарниковых пород с полосами газонов.</p> <p>- Расстояние от зданий, сооружений и объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников следует принимать согласно СНиП 2.07.01-89* п.4.12.</p> <p>- Для защиты корней деревьев от вытаптывания приствольные круги должны обрамляться бордюрным камнем с устройством на поверхности почвы железных или бетонных решеток.</p>

#### 8.6.2. Зона планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры – ИТ(п)

Зона выделяется на основе утвержденного генерального плана сельского поселения и включает участки объектов водоснабжения, участки объектов водоотведения и канализации.

№ п/п	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	
1.	<b>Основные виды разрешенного использования</b>	<b>Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным)</b>
	Существующие и проектируемые улицы и дороги.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Остановочные павильоны, места для остановки транспорта (местные уширения);</li> <li>• Защитные зеленые насаждения;</li> <li>• Элементы внешнего благоустройства и инженерного оборудования.</li> </ul>
2.	<b>Условно разрешенные виды использования</b>	<b>Вспомогательные виды разрешенного использования для условно-разрешенных видов</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• АЗС (согласно расчетам и специальному обоснованию);</li> <li>• Автостанция.</li> </ul>	Объекты пожарной охраны.
	Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	
3.	Архитектурно-строительные требования.	<p>- Данный градостроительный регламент определяет режим использования земельных участков в границах территориальной зоны ИТ1, не занятых линейными объектами.*</p> <p>- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:  <b>Минимальный</b> - 0,1 га <b>Максимальный</b> - 0,5 га</p>

		<p>Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений <b>6 м</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Для размещения объектов инженерной инфраструктуры - <b>0,5 м</b></li> <li>- Предельное количество этажей 2 этажа</li> <li>- Максимальный процент застройки в границах земельного участка 60%.</li> <li>- За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения. В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского общественного транспорта.</li> <li>- В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение: <ul style="list-style-type: none"> <li>• объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов);</li> <li>• отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (АЗС, АЗС с объектами автосервиса).</li> </ul> </li> <li>- Реконструкция существующей улично-дорожной сети должна включать: <ul style="list-style-type: none"> <li>· изменения элементов поперечного профиля с учетом современного состояния принятой классификации, ожидаемой интенсивности движения транспорта;</li> <li>· уширение проезжей части перед перекрестками;</li> </ul> </li> <li>- Покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зимнее время.</li> <li>- Обязательному обустройству подлежит бордюрное обрамление проезжей части улиц, тротуаров, газонов с учетом требований по обеспеченности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения.</li> </ul>
--	--	--

		- При размещении и проектировании АЗС на магистральных улицах следует предусматривать дополнительные полосы движения для обеспечения въезда и выезда машин.
4.	Санитарно-гигиенические и экологические требования	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Защитные зеленые полосы должны состоять из многорядных посадок пыле-, газоустойчивых древесно-кустарниковых пород с полосами газонов.</li> <li>- Расстояние от зданий, сооружений и объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников следует принимать согласно СНиП 2.07.01-89* п.4.12.</li> <li>- Для защиты корней деревьев от вытаптывания приствольные круги должны обрамляться бордюрным камнем с устройством на поверхности почвы железных или бетонных решеток.</li> </ul>

Для зон инженерной инфраструктуры действуют регламенты в соответствии со ст.9.1.4, 9.1.9 и 9.2.3 - 9.2.6 раздела 9 Настоящих Правил.

## Статья 8.7. Рекреационные зоны

Зоны выделяются на основе утвержденных документов территориального планирования - генеральных планов..

Градостроительный регламент устанавливается в соответствии с характером использования.

### 8.7.1. Зоны озелененных территорий общего пользования (планируемые) – Р1(п)

Парки, скверы, бульвары, набережные относятся к территории общего пользования, на которые градостроительный регламент не распространяется (ч.4 ст.36 Градостроительный Кодекс РФ).

До утверждения в установленном порядке режима использования данных территории применяются нормы и правила норматива градостроительного проектирования № 133 от 12.04.2010г. «Комплексное благоустройство и озеленение населенных пунктов Воронежской области».

В населенном пункте с.Подколодновка выделяется 14 участков планируемых озелененных территорий общего пользования. в с.Журавка 15 участков. в с.Старотолучеево 4 участка.

1.Градостроительный регламент носит рекомендательный характер

№ п/п	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	
1.	<b>Основные виды разрешенного использования</b>	<b>Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным)</b>
	Парки, скверы, бульвары	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха;</li> <li>• Летние театры, эстрады;</li> <li>• Элементы благоустройства, малые архитектурные формы;</li> <li>• Общественные туалеты;</li> <li>• Сети инженерно-технического обеспечения.</li> </ul>
2.	<b>Условно разрешенные виды</b>	<b>Вспомогательные виды разрешенного</b>

	использования	использования для условно-разрешенных видов
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пункты милиции, охраны.</li> <li>• Киоски, временные павильоны розничной торговли и обслуживания.</li> <li>• Клубы (Дома культуры).</li> </ul>	Сети инженерно-технического обеспечения.
	Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	
3.	Архитектурно-строительные требования	<p>Данный градостроительный регламент определяет правовой режим земельных участков в границах территориальной зоны Р1(п), не относящихся к территориям общего пользования.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: Минимальный - 0,5 га Максимальный - 5 га</li> <li>- Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не менее 1 м.</li> <li>- Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных линий улиц и проездов должны быть не менее 5 м</li> <li>- Предельная высота зданий 8 м.</li> <li>- Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50%;</li> <li>- Размещения и организация объектов зеленого строительства в соответствии с генеральным планом и проектом планировки.</li> <li>- Озелененные территории общего пользования не могут быть приватизированы или сданы в аренду.</li> <li>- Расстояние от зданий, сооружений, объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников принимать по нормам СНиП 2.07.01-89* и регионального норматива № 133 от 12.04.2010г.</li> <li>- Функциональная организация территории должна включать зоны с различным характером использования: массовых, культурно-просветительных мероприятий, физкультурно-оздоровительных, отдыха детей, прогулочную, хозяйственную.</li> <li>- Озелененные территории должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами, фонтанами, беседками, лестницами, пандусами, светильниками.</li> <li>- Малые архитектурные формы и сооружения парковой инфраструктуры должны соответствовать характеру функциональной зоны и подчеркивать привлекательность и эстетическую</li> </ul>

		<p>ценность окружающего ландшафта.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Параметры использования территории (% от общей площади) <ul style="list-style-type: none"> <li>· зеленые насаждения – 65-75,</li> <li>· аллеи, дороги – 10-15,</li> <li>· площадки – 8-12,</li> </ul> </li> </ul> <p>некапитальные вспомогательные сооружения – 5-7.</p>
<b>Ограничения использования земельных участков</b>		
<b>4.</b>	Санитарно-гигиенические и экологические требования	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Реконструкция зеленых насаждений должна включать ландшафтную организацию существующих посадок, включая санитарные рубки и рубки ухода, улучшение почвенно-грунтовых условий, устройство цветников, формирование древесно-кустарниковых групп.</li> <li>- Покрытие площадок и дорожно-тропиночной сети следует применять из плиток, щебня и других прочных минеральных материалов, допуская применение асфальтового покрытия в исключительных случаях.</li> </ul> <p>Осуществление системы отвода поверхностных вод в виде дождевой канализации открытого типа.</p>

2. Описание границ территорий объектов зеленых насаждений общего пользования.  
Населенный пункт с.Подколodновка (1)

Номер участка зоны	Картографическое описание
	Граница зоны проходит:
Р 1(п)/1/1	По точкам 112, 111, 116, 115; по границе зоны Ж 1(п)/1/6 до точки 112.
Р 1(п)/1/2	По точкам 118, 117, 122, 121; по границе зоны Ж 1/1/13 до точки 118.
Р 1(п)/1/3	По точкам 123, 124, 125, 126; в северо-западном направлении до точки 123.
Р 1(п)/1/4	По точкам 376, 377, 378.
Р 1(п)/1/5	По точкам 384, 385, 386; в северо-западном направлении до точки 384.
Р 1(п)/1/6	По точкам 393, 394, 395, 396; в северо-западном направлении до точки 393.
Р 1(п)/1/7	По точкам 354, 355, 356, 357; по границе населенного пункта до точки 354.
Р 1(п)/1/8	По точкам 90, 91, 94, 95, 96; в северном направлении до точки 90.
Р 1(п)/1/9	По точкам 177, 178, 179, 180; по ул.Степная до точки 177.
Р 1(п)/1/10	По точкам 221, 222, 223, 224; в северном направлении до точки 221.
Р 1(п)/1/11	По точкам 225, 226, 227, 228; в северном направлении до точки 225.
Р 1(п)/1/12	По точкам 290, 291, 292, 293; по границе зоны Ж 1/1/25 до точки 290.
Р 1(п)/1/13	По точкам 280, 285, 284, 283; по границе зоны Ж 1/1/27 точкам 282, 281 до точки 280.
Р 1(п)/1/14	От точки 273 по границе зоны Ж 1/1/29 точкам 274, 275; в восточном направлении до точки 277; в северном направлении – до точки 273.

Населенный пункт с.Журавка (2)

Номер участка зоны	Картографическое описание
--------------------	---------------------------

	Граница зоны проходит:
Р 1(п)/2/1	По точкам 60, 61, 62, 63 и далее в северо-восточном направлении до точки 60.
Р 1(п)/2/2	По точкам 56, 57, 58, 59 и далее в северо-восточном направлении до точки 56.
Р 1(п)/2/3	По точкам 133, 134, 135, 136 и далее в северо-западном направлении до точки 133.
Р 1(п)/2/4	От точки 202 в северо-восточном направлении до точки 192; далее по точкам 193, 194 до пересечения с границей населенного пункта в точке 195; по границе населенного пункта до точки 202.
Р 1(п)/2/5	По точкам 207, 206, 211, 210; по границе зоны О 1/2/1 до точки 207.
Р 1(п)/2/6	От точки 272 по границе зоны О 1/2/3 до точки 273, далее по точкам 275, 277; по ул.Школьная до точки 272.
Р 1(п)/2/7	По точкам 309, 310; по границе зоны Ж 1/2/27 до точки 311; в северном направлении до точки 309.
Р 1(п)/2/8	По точкам 258, 259, 260, 261; в юго-западном направлении до точки 258.
Р 1(п)/2/9	По точкам 254, 255, 256, 257; в северо-западном направлении до точки 254.
Р 1(п)/2/10	От точки 314 по пер.Советский до точки 315; по границе зоны Ж 1/2/23 до точки 317; по ул.Ленина до точки 318; по границе зон Ж 1/2/34, Ж 1/2/35 точкам 321, 322, 325 и далее до точки 314..
Р 1(п)/2/11	От точки 328 по границе зоны Ж 1/2/31 до точки 333; по ул.Ленина до точки 332; по границе зоны Ж 1/2/35 до точки 329; в северо-западном направлении до точки 328.
Р 1(п)/2/12	От точки 336 по границе зоны Ж 1/2/30 через точку 337 до точки 338; в юго-восточном направлении до точки 339; по границе зоны Ж 1/2/36 точкам 340, 341; по ул.Садовая до точки 336.
Р 1(п)/2/13	От точки 350 по границе зоны Ж 1/2/37 до точки 351; по ул.Садовая до точки 352; по границе зоны Ж 1/2/38 до точки 353; в северо-западном направлении до точки 350.
Р 1(п)/2/14	От точки 411 по границе зоны Ж 1/2/39 через точку 412 до точки 413; по ул.Ленина до точки 414; далее по точкам 415, 418, 419; в северном направлении до точки 411.
Р 1(п)/2/15	От точки 364 по границе зон Ж 1/2/41, Ж 1(п)/2/5 через точку 363 до точки 365; по ул.Ленина до точки 366; по границе зон Ж 1(п)/2/6, Ж 1/2/42 через точку 369 до точки 370.

#### Населенный пункт с.Старотолучеево (3)

Номер участка зоны	Картографическое описание
	Граница зоны проходит:
Р 1(п)/3/1	По точкам 113, 114, 115, 116, 117; по ул.Героя Бондарева до точки 113.
Р 1(п)/3/2	По точкам 176, 177, 178, 179; по ул.Луговая до точки 176.
Р 1(п)/3/3	По точкам 172, 173, 174 и далее в юго-восточном направлении до точки 172
Р 1(п)/3/4	От точки 52 по границе зоны Ж 1/3/17 до точки 53; в южном направлении до точки 54; по границе зоны Ж 1/3/18 до точки 55; до пересечения с границей населенного пункта в точке 56; в северном направлении до точки 52.

#### 8.7.2. Зона зеленых насаждений специального назначения – Р2(п)

На территории сельского поселения выделяются планируемые участки зеленых насаждений специального назначения; в том числе: в с.Подколодновка 12 участков, в с. Журавка 18 участков, в с.Старотолучеево 5 участков.

# 1. Градостроительный регламент

№ п/п	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	
<b>1.</b>	<b>Основные виды разрешенного использования</b>	<b>Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Озелененные территории санитарно-защитных зон.</li> <li>• Мелиоративные зеленые насаждения.</li> <li>• Насаждения вдоль автомобильных дорог.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Элементы благоустройства;</li> <li>• Парковки индивидуальных легковых автомобилей.</li> </ul>
<b>2.</b>	<b>Условно разрешенные виды использования</b>	<b>Вспомогательные виды разрешенного использования для условно-разрешенных видов</b>
	Не устанавливаются	
Параметры и ограничения использования земельных участков		
	Архитектурно-строительные требования	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: <b>Минимальный</b> - 0,5 га <b>Максимальный</b> - 10 га</li> <li>- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению</li> <li>- Предельное количество этажей не подлежат установлению</li> <li>- Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению.</li> </ul>
<b>3.</b>	Санитарно-гигиенические и экологические требования	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Данная зона предназначена для создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятий и территорией жилой застройки, организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, фильтрацию загрязнений атмосферного воздуха, а также создание условий для водопонижения путем устройства биологических фильтров – посадка влаголюбивых деревьев и кустарников (тополь, ива, ольха, черемуха).</li> <li>- Мероприятия по уходу за зелёными насаждениями должны включать: санитарные рубки, рубки ухода и улучшение почвенно-грунтовых условий.</li> <li>- Площадь питомников следует принимать из расчёта 3-5 м<sup>2</sup>/чел., в зависимости от уровня обеспеченности населения озеленёнными территориями. Общую площадь цветочно-оранжерейных хозяйств следует принимать из расчета 0,4м<sup>2</sup>/чел.</li> </ul>

2. Описание прохождения границ участков зоны зеленых насаждений специального назначения.

Населенный пункт с.Подколодновка (1)

Номер участка зоны	Картографическое описание
	Граница зоны проходит:
Р 2(п)/1/1	По точкам 23, 24, 25, 26, 407; по границе населенного пункта до точки 23.
Р 2(п)/1/2	По точкам 27, 28, 29, 32; в юго-западном направлении до точки 27.
Р 2(п)/1/3	По точкам 33, 34, 35, 36, 37, 38; в юго-западном направлении до точки 33, исключая зону СП 1/1/1 (точки 33', 34', 35', 36').
Р 2(п)/1/4	По точкам 64, 65, 69, 70; в северо-западном направлении до точки 64.
Р 2(п)/1/5	По точкам 164, 165, 166, 167; по границе зоны Ж 1/1/5 до точки 164.
Р 2(п)/1/6	По точкам 76, 77, 80, 81; в северном направлении до точки 76.
Р 2(п)/1/7	По точкам 82, 83, 86, 87; в северном направлении до точки 82.
Р 2(п)/1/8	По точкам 212, 213, 214, 215, 216; в северо-западном направлении до точки 212.
Р 2(п)/1/9	По точкам 198, 199, 200, 201; в северо-западном направлении до точки 198.
Р 2(п)/1/10	По точкам 250, 251, 253; в юго-западном направлении до точки 250.
Р 2(п)/1/11	По точкам 445, 446, 447, 448; по границе населенного пункта до точки 445.
Р 2(п)/1/12	По точкам 439, 440, 441, 442, 443, 437 до пересечения с границей населенного пункта в точке 438; по границе населенного пункта до точки 439.

Населенный пункт с.Журавка (2)

Номер участка зоны	Картографическое описание
	Граница зоны проходит:
Р 2(п)/2/1	По точкам 9, 10, 11, 12, 13; по границе зоны Ж 1/2/1 до точки 14; далее в северо-восточном направлении через точку 15 до точки 9.
Р 2(п)/2/2	По точкам 30, 31, 36, 35, 37; в северо-восточном направлении до точки 30.
Р 2(п)/2/3	По точкам 20, 24, 28, 29; в северо-восточном направлении до точки 20.
Р 2(п)/2/4	По точкам 47, 46, 49, 48; по границе населенного пункта до точки 47.
Р 2(п)/2/5	По точкам 42, 41; по границе зоны Ж 1/2/4 до точки 44; далее до точки 43; в северо-западном направлении до точки 42.
Р 2(п)/2/6	По точкам 91, 92, 93, 94; в северо-западном направлении до точки 91.
Р 2(п)/2/7	По точкам 143, 144, 145, 146; по границе населенного пункта до точки 143.
Р 2(п)/2/8	По точкам 154, 155, 167, 168; по ул.Ленина до точки 154.
Р 2(п)/2/9	По точкам 170, 171, 175, 176; по границе зоны Ж 1/2/13 до точки 170.
Р 2(п)/2/10	По точкам 106, 107, 108, 109; в северо-западном направлении до точки 106.
Р 2(п)/2/11	По точкам 153, 152, 178, 179; по границе населенного пункта до точки 153.
Р 2(п)/2/12	По точкам 190, 189, 191; по границе населенного пункта до точки 190.
Р 2(п)/2/13	От точки 181 по границе зоны Ж 1/2/14 до точки 187; далее через точку 186 до точки 184; по границе зоны П 1(п)/2/7 точкам 183, 182; далее в юго-западном направлении до точки 181.
Р 2(п)/2/14	От точки 125 по границе зоны Ж 1/2/16 до точки 126 по ул.Первомайская до точки 127; по границе зоны П 1/2/2 до точки 128; в северо-западном направлении до точки 125.
Р 2(п)/2/15	От точки 129 по границе зоны П 1/2/2 до точки 130; далее по точкам 131,

	132; в западном направлении до точки 129.
Р 2(п)/2/16	По точкам 281, 282, 283, 284, 285, 286; исключая территорию кладбища (СП 1/2/1) точкам 287, 288, 289, 290, 291, 292.
Р 2(п)/2/17	От точки 295 по границе зоны П 1/2/4 до точки 296; далее по точкам 297, 298; по границе населенного пункта до точки 295.
Р 2(п)/2/18	По точкам 383, 384, 385; по границе зоны П 1/2/7 до точки 386; в северо-западном направлении до точки 383.

### Населенный пункт с.Старотолучеево (3)

Номер участка зоны	Картографическое описание
	Граница зоны проходит:
Р 2(п)/3/1	По точкам 97, 98, 99, 100; по границе зоны СП 1/3/1 точкам 101, 102, 103, 104, 105 и далее до точки 106; по границе зон Ж 1/3/5 и Ж 1(п)/3/5 точкам 107, 94, 95, 96; в юго-западном направлении до точки 97.
Р 2(п)/3/2	По точкам 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144; в северо-восточном направлении до точки 138.
Р 2(п)/3/3	По точкам 181, 182, 184, 183; в северо-западном направлении до точки 181.
Р 2(п)/3/4	По точкам 185, 186, 195, 196; в восточном направлении до точки 185.
Р 2(п)/3/5	От точки 41 по границе зоны Ж 1/3/16 до точки 42; в западном направлении до точки 43; по границе зоны П 1(п)/3/4 точкам 44, 45, 46; по границе населенного пункта до точки 67; в северо-восточном направлении через точку 68 до точки 41.

### 8.7.3. Зоны и объекты отдыха, физической культуры и спорта – РЗ(п)

На территории сельского поселения выделяются участки зоны размещения объектов отдыха, в том числе.

- в с.Подколodновка выделяется 8 участков;
- в с.Журавка выделяется 2 участка;
- в с.Старотолучеево выделяется 4 участка.

#### 1. Градостроительный регламент

№ п/п	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	
1.	<b>Основные виды разрешенного использования</b>	<b>Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Спортивные и игровые площадки.</li> <li>• Лугопарки, пляжи.</li> <li>• Лыжные трассы.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха: беседки, скамейки, малые архитектурные формы;</li> <li>• Освещение;</li> <li>• Площадки для сбора мусора.</li> </ul>
2.	<b>Условно разрешенные виды использования</b>	<b>Вспомогательные виды разрешенного использования для условно-разрешенных видов</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Временные павильоны для розничной торговли;</li> <li>• Резервуары для хранения воды.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сооружения локального инженерного обеспечения;</li> <li>• Площадки для сбора мусора.</li> </ul>
	Параметры и ограничения использования земельных участков	
	Архитектурно-строительные требования	<p>Данный градостроительный регламент определяет правовой режим земельных участков в границах территориальной зоны РЗ(п), не относящихся к территориям общего пользования.</p> <p>- Предельные (минимальные и (или)</p>

		<p>максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: Минимальный - 0,5 га Максимальный - 5 га</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не менее 1 м.</li> <li>- Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных линий улиц и проездов должны быть не менее 5 м</li> <li>- Предельная высота зданий 8 м.</li> <li>- Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50%;</li> </ul>
3.	Санитарно-гигиенические и экологические требования	<ul style="list-style-type: none"> <li>- В зонах рекреационного использования на подтопляемых территориях предусматривать понижение уровня грунтовых вод с нормой осушения не менее 1м. от поверхности земли, а также работы по берегоукреплению и формированию пляжей.</li> <li>- В местах выхода родников на поверхность – устройство декоративного оформления.</li> <li>- Ландшафтная организация прибрежных территорий водных объектов, овражно-балочных комплексов:зализание, посадка мелиоративных защитных насаждений укрепление эрозионно-опасных участков, устройство площадок отдыха. В целях рекреационного использования рекомендуется устройство лугопарков. Лугопарки характеризуются преобладанием открытых луговых пространств, составляющих более половины их территории, другая часть отводится под насаждения и водоемы.</li> </ul>

2. Описание прохождения границ участков, предназначенных для отдыха, физической культуры и спорта.

Населенный пункт с.Подколодновка (1)

Номер участка зоны	Картографическое описание
	Граница зоны проходит:
Р 3(п)/1/1	По точкам 190, 188, 189; по ул.Добровольского до точки 190.
Р 3(п)/1/2	По точкам 52, 51, 235, 236; по границе населенного пункта до точки 406; далее в северо-восточном направлении до точки 52.
Р 3(п)/1/3	По точкам 237, 238, 249, 248, 306, 305, 304, 301, 300 до пересечения с границей населенного пункта в точке 299; по границе населенного пункта до точки 237.
Р 3(п)/1/4	По точкам 307, 308, 309 до пересечения с границей населенного пункта в точке 310; по границе населенного пункта до точки 307.
Р 3(п)/1/5	По точкам 311, 312, 313, 314 до пересечения с границей населенного пункта в точке 315; по границе населенного пункта до точки 311.
Р 3(п)/1/6	По точкам 316, 317, 321, 320 до пересечения с границей населенного

	пункта в точке 405; по границе населенного пункта до точки 316.
Р 3(п)/1/7	По точкам 349, 350, 351, 352 до пересечения с границей населенного пункта в точке 353; по границе населенного пункта до точки 349.
Р 3(п)/1/8	По точкам 366, 367 до пересечения с границей населенного пункта в точке 368; по границе населенного пункта до точки 366.

#### Населенный пункт с.Журавка (2)

Номер участка зоны	Картографическое описание
	Граница зоны проходит:
Р 3(п)/2/1	По точкам 202, 198, 197; по границе населенного пункта до точки 196; в северо-западном направлении через точку 195 до точки 202.
Р 3(п)/2/2	По точкам 234, 233, 240, 239, 238, 237, 236, 235; по границе населенного пункта до точки 234.

#### Населенный пункт с.Старотолучеево (3)

Номер участка зоны	Картографическое описание
	Граница зоны проходит:
Р 3(п)/3/1	По точкам 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142; в северном направлении до точки 136.
Р 3(п)/3/2	От точки 11 по границе зон Ж 1/3/4 и С 1/3/3 точкам 12, 13, 14 до пересечения с границей населенного пункта в точке 15; по границе населенного пункта до точки 16; в северо-западном направлении до точки 17; по ул.Луговая до точки 11.
Р 3(п)/3/3	От точки 21 по границе зоны Ж 1/3/13 точкам 22, 23, 24, 25, 26; по ул.Луговая до точки 18; в юго-восточном направлении через точку 19 до пересечения с границей населенного пункта в точке 20; по границе населенного пункта до точки 21.
Р 3(п)/3/4	По точкам 218, 219, 221 до пересечения с границей населенного пункта в точке 222; по границе населенного пункта до точки 218.

## Статья 8.8. Зоны специального назначения

### 8.8.1. Зона кладбищ – СП1.

На территории Подколodновского сельского поселения зона СП1 выделяется: в с.Подколodновка 2 участка, в с.Журавка 1 участок, в с.Старотолучеево 1 участок..

#### 1. Градостроительный регламент

№ п/п	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	
<b>1.</b>	<b>Основные виды разрешенного использования</b>	<b>Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Действующие кладбища.</li> <li>• Кладбища, закрытые на период консервации.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Административные здания;</li> <li>• Здания и сооружения для размещения служб охраны;</li> <li>• Культовые сооружения;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей;</li> <li>• Площадки для сбора мусора;</li> <li>• Автостоянки, парковки;</li> <li>• Сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения;</li> <li>• Общественные туалеты.</li> </ul>
2.	<b>Условно разрешенные виды использования</b>	<b>Вспомогательные виды разрешенного использования для условно-разрешенных видов</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Киоски, временные павильоны для розничной торговли;</li> <li>• Резервуары для хранения воды.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения.</li> </ul>
Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства		
3.	Строительные требования.	<p>Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: Минимальный - 0,5 га Максимальный - 40 га</p> <p>Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не менее 6 м.</p> <p>Предельная высота зданий 10 м.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Площадь мест захоронения – 65-70%.</li> <li>Максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%.</li> <li>•</li> </ul>
Параметры и ограничения использования земельных участков		
4.	Санитарно-гигиенические и экологические требования.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Кладбища традиционного захоронения располагаются на расстоянии 6 м. до красных линий и на расстоянии 100, 300, 500 м. до стен жилых домов, учреждений образования и здравоохранения (при занимаемой площади до 10 га, 10-20 га и 20-40 га соответственно).</li> <li>- Санитарно-защитная зона от закрытых и сельских кладбищ, колумбариев составляет 50 м.</li> <li>- Благоустройство и озеленение территории.</li> <li>- Площадь зеленых насаждений (деревьев и кустарников) должна составлять не менее 20% от территории кладбища.</li> <li>- В водоохраных зонах рек и водохранилищ, в границах первого и второго пояса зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения, запрещается размещение мест захоронения.</li> </ul>

2. Описание прохождения границ участков, предназначенных для размещения кладбищ.  
Населенный пункт с.Подколodновка (1)

Номер участка зоны	Картографическое описание
	Граница зоны проходит:

СП 1/1/1	По точкам 33', 34', 35', 36'.
СП 1/1/2	По точкам 24, 215, 216, 217, 218; в северо-западном направлении до точки 214.

Населенный пункт с.Журавка (2)

Номер участка зоны	Картографическое описание
	Граница зоны проходит:
СП 1/2/1	По точкам 287, 288, 289, 290, 291, 292.

Населенный пункт с.Старотолучеево (3)

Номер участка зоны	Картографическое описание
	Граница зоны проходит:
СП 1/3/1	По точкам 100, 101, 102, 103, 104, 105; в юго-западном направлении до точки 100.

**8.8.2. Зона размещения отходов производства и потребления, полигонов твердых бытовых отходов – СП2.**

На территории сельского поселения выделяются участки зоны размещения отходов производства и потребления. в т.ч. в с.Подколодновка 1 участок.

1.Градостроительный регламент.

№ п/п	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	
<b>1.</b>	<b>Основные виды разрешенного использования</b>	<b>Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Действующие кладбища.</li> <li>• Кладбища, закрытые на период консервации.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Административные здания;</li> <li>• Здания и сооружения для размещения служб охраны;</li> <li>• Культовые сооружения;</li> <li>• Мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей;</li> <li>• Площадки для сбора мусора;</li> <li>• Автостоянки, парковки;</li> <li>• Сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения;</li> <li>• Общественные туалеты.</li> </ul>
<b>2.</b>	<b>Условно разрешенные виды использования</b>	<b>Вспомогательные виды разрешенного использования для условно-разрешенных видов</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Киоски, временные павильоны для розничной торговли;</li> <li>• Резервуары для хранения воды.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения.</li> </ul>
	Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	
<b>3.</b>	Строительные требования.	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: Минимальный - 0,5 га

		<p>Максимальный - 40 га</p> <p>Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не менее 6 м.</p> <p>Предельная высота зданий 10 м.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Площадь мест захоронения – 65-70%.</li> </ul> <p>Максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
Параметры и ограничения использования земельных участков		
4.	Санитарно-гигиенические и экологические требования.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Кладбища традиционного захоронения располагаются на расстоянии 6 м. до красных линий и на расстоянии 100, 300, 500 м. до стен жилых домов, учреждений образования и здравоохранения (при занимаемой площади до 10 га, 10-20 га и 20-40 га соответственно).</li> <li>- Санитарно-защитная зона от закрытых и сельских кладбищ, колумбариев составляет 50 м.</li> <li>- Благоустройство и озеленение территории.</li> <li>- Площадь зеленых насаждений (деревьев и кустарников) должна составлять не менее 20% от территории кладбища.</li> <li>- В водоохраных зонах рек и водохранилищ, в границах первого и второго пояса зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения, запрещается размещение мест захоронения.</li> </ul>

2. Описание прохождения границ участков, предназначенных для размещения отходов производства и потребления, полигонов твердых бытовых отходов.

Населенный пункт с.Подколodновка (1)

Номер участка зоны	Картографическое описание
	Граница зоны проходит:
СП 2/1/1	От точки 21 в южном направлении до пересечения с границей населенного пункта в точке 22; по границе населенного пункта до точки 21.

#### 8.8.2. Зоны планируемого размещения объектов специального назначения (кладбищ, скотомогильников, свалок, полигонов ТБО) – СП(п).

Зоны размещения объектов специального назначения –кладбищ СП1(п), скотомогильников СП2, свалок и полигонов ТБО, выделяются на основе утвержденных в составе документов территориального планирования зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, либо соответствующих зон, резервированных для государственных и муниципальных нужд в установленном порядке и в соответствии с требованиями регионального норматива градостроительного проектирования №25-п 5.06.2008г.

№ п/п	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
1.	<b>Основные виды разрешенного</b> <b>Вспомогательные виды разрешенного</b>

	<b>использования</b>	<b>использования (установленные к основным)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Действующие кладбища.</li> <li>• Кладбища, закрытые на период консервации.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Административные здания;</li> <li>• Здания и сооружения для размещения служб охраны;</li> <li>• Культовые сооружения;</li> <li>• Мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей;</li> <li>• Площадки для сбора мусора;</li> <li>• Автостоянки, парковки;</li> <li>• Сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения;</li> <li>• Общественные туалеты.</li> </ul>
<b>2.</b>	<b>Условно разрешенные виды использования</b>	<b>Вспомогательные виды разрешенного использования для условно-разрешенных видов</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Киоски, временные павильоны для розничной торговли;</li> <li>• Резервуары для хранения воды.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения.</li> </ul>
	Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	
<b>3.</b>	Строительные требования.	<p>Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: Минимальный - 0,5 га Максимальный - 40 га</p> <p>Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не менее 6 м.</p> <p>Предельная высота зданий 10 м.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Площадь мест захоронения – 65-70%.</li> </ul> <p>Максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
	Параметры и ограничения использования земельных участков	
<b>4.</b>	Санитарно-гигиенические и экологические требования.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Кладбища традиционного захоронения располагаются на расстоянии 6 м. до красных линий и на расстоянии 100, 300, 500 м. до стен жилых домов, учреждений образования и здравоохранения (при занимаемой площади до 10 га, 10-20 га и 20-40 га соответственно).</li> <li>- Санитарно-защитная зона от закрытых и сельских кладбищ, колумбариев составляет 50 м.</li> <li>- Благоустройство и озеленение территории.</li> <li>- Площадь зеленых насаждений (деревьев и кустарников) должна составлять не менее 20% от территории кладбища.</li> <li>- В водоохраных зонах рек и водохранилищ, в границах первого и второго пояса зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения, запрещается размещение мест захоронения.</li> </ul>

Для данной зоны действуют регламенты в соответствии со ст. 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8 настоящих правил.

## Статья 8.9. Зоны сельскохозяйственного использования

Согласно ст.36 Градостроительного кодекса РФ для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения градостроительный регламент не устанавливается. Использование земельных участков, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными органами в соответствии с федеральными законами.

### 8.9.1. Зона сельскохозяйственных угодий – С1/С1(п)

На территории населенного пункта выделяются участки зон сельскохозяйственных угодий, в т.ч.;

в с.Подколодновка выделяется 11 участков;

в с.Журавка выделяется 12 участков;

в с.Старотолучеево выделяется 4 участка.

В с.Журавка выделяются участки планируемых фруктовых садов С1(п)/2/1 – С1(п)/2/5, в с.Старотолучеево планируемый участок пасеки – С1(п)/3/1.

#### 1.Градостроительный регламент

№ п/п	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	
1.	<b>Основные виды разрешенного использования</b>	<b>Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Луга, пастбища;</li> <li>• Огороды; фруктовые сады.</li> <li>• Личные усадебные хозяйства;</li> <li>• теплицы;</li> <li>• Коллективные сараи для размещения скота и птицы.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Защитные лесополосы;</li> <li>• Сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения.</li> <li>• Пруды.</li> </ul>
	•	<p>Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь <b>Минимальный</b> - 150 кв.м <b>Максимальный</b> - 5000 кв.м</p> <p>Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений до жилого дома на участке для ведения личного подсобного хозяйства – 3 м; в сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 метров и менее, для строительства жилого дома минимальный отступ от границы соседнего участка при согласии соседей (заверяется нотариально) составляет не менее:</p> <p>1,0 м - для одноэтажного жилого дома;</p> <p>1,5 м - для двухэтажного жилого дома;</p> <p>2,0 м - для трехэтажного жилого дома, при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не</p>

	<p>менее 6 м</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3 этажа</p> <p>Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40%</p> <p>Для ЗУ под сельскохоз. угодьями. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:  <b>Минимальный</b> не устанавливается  <b>Максимальный</b> - 5,0 га Минимальные.</p> <p>Отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений - не подлежат установлению.</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению.</p> <p>Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.</p>
--	---

Примечание: Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента принятия решения об изменении их использования в соответствии с проектами планировки (ст.85 ЗК РФ).

Населенный пункт с.Подколодновка (1)

Номер участка зоны	Картографическое описание
	Граница зоны проходит:
С 1/1/1	По точкам 1, 2 до пересечения с границей населенного пункта в точке 3; по границе населенного пункта до точки 1.
С 1/1/2	По точкам 7, 8, 9 до пересечения с границей населенного пункта в точке 10; по границе населенного пункта до точки 7.
С 1/1/3	От точки 4 до пересечения с границей населенного пункта в точке 5; по границе населенного пункта до точки 4.
С 1/1/4	По точкам 407, 26, 47, 52 до пересечения с границей населенного пункта в точке 406; по границе населенного пункта до точки 407.
С 1/1/5	По точкам 17, 18, 19, 20; в западном направлении до точки 17.
С 1/1/6	От точки 145 в юго-восточном направлении до пересечения с границей населенного пункта в точке 146; по границе населенного пункта до точки 145.
С 1/1/7	По точкам 143, 144, 142; по границе населенного пункта до точки 143.
С 1/1/8	По точкам 402, 403 до пересечения с границей населенного пункта в точке 404; по границе населенного пункта до точки 402.
С 1/1/9	По точкам 408, 409; по границе зоны Ж 1/1/3 до точки 413; до пересечения с границей населенного пункта в точке 414; по границе населенного пункта до точки 408.
С 1/1/10	От точки 422 до пересечения с границей населенного пункта в точке 423; по границе населенного пункта до точки 422.
С 1/1/11	По точкам 424, 425, 426, 427; по границе населенного пункта до точки

## Населенный пункт с.Журавка (2)

Номер участка зоны	Картографическое описание
	Граница зоны проходит:
С 1/2/1	От точки 1 по границе зоны П 2(п)/2/1 до пересечения с границей населенного пункта в точке 2; по границе населенного пункта до точки 1.
С 1/2/2	По точкам 16, 17, 18, 19; по границе населенного пункта до точки 16.
С 1/2/3	От точки 7 в юго-восточном направлении до пересечения с границей населенного пункта в точке 8; по границе населенного пункта до точки 7.
С 1/2/4	По точкам 53, 54, 55, 52; по границе населенного пункта до точки 53.
С 1/2/5	По точкам 223, 224, 225, 226; по границе зоны О 1(п)/2/1 до точки 223.
С 1/2/6	По точкам 129, 132, 201.
С 1/2/7	По точкам 197, 198, 199 до пересечения с границей населенного пункта в точке 200; по границе населенного пункта до точки 197.
С 1/2/8	По точкам 356, 357 до пересечения с границей населенного пункта в точке 358; по границе населенного пункта до точки 356.
С 1/2/9	По точкам 419, 418, 417 до пересечения с границей населенного пункта в точке 420; по границе населенного пункта до точки 419' и далее до точки 419.
С 1/2/10	По точкам 394, 393, 397, 396 до пересечения с границей населенного пункта в точке 395; по границе населенного пункта до точки 394, исключая зону П 1/2/6 (точки 398, 399, 400, 401).
С 1/2/11	От точки 374 по границе зоны Ж 1/2/45 до точки 375; по ул.Донская до пересечения с границей населенного пункта в точке 375'; по границе населенного пункта до точки 378; по границе зоны Ж 1/2/46 точкам 379, 380; в северо-восточном направлении до точки 382; в северо-западном направлении до точки 374.
С 1/2/12	От точки 376 по ул.Донская до пересечения с границей населенного пункта в точке 377; по границе населенного пункта до точки 376.
С 1(п)/2/1	По точкам 22, 24, 28, 27; по границе зоны Ж 1/2/3 до точки 22.
С 1(п)/2/2	По точкам 36, 31, 32, 33; по границе зоны Ж 1/2/2 до точки 36.
С 1(п)/2/3	По точкам 87, 88, 89, 90; по ул.Первомайская до точки 87.
С 1(п)/2/4	От точки 97 по границе зоны Ж 1/2/10 точкам 98, 99; в северо-восточном направлении до точки 101; в северо-западном направлении до точки 97.
С 1(п)/2/5	От точки 116 в юго-западном направлении до точки 111; по границе зоны Ж 1/2/11 точкам 112, 113; по ул.Первомайская до точки 114; в северо-восточном направлении до точки 115; в северо-западном направлении до точки 116.

## Населенный пункт с.Старотолучеево (3)

Номер участка зоны	Картографическое описание
	Граница зоны проходит:
С 1/3/1	От точки 1 в южном направлении до точки 2; по границе зоны Ж 1(п)/3/1 до пересечения с границей населенного пункта в точке 3; по границе населенного пункта до точки 1.
С 1/3/2	От точки 75 в южном направлении до точки 76; по границе зон Ж 1/3/2, Ж 1/3/1, Ж 1(п)/3/4 точкам 77, 78, 79, 80, 81; в северо-восточном направлении до точки 75.
С 1/3/3	От точки 3 по границе зон Ж 1(п)/3/1, Ж 1/3/3, Ж 1(п)/3/2, Ж 1/3/4 точкам 4, 7, 8, 13; далее до точки 14 и до пересечения с границей населенного

	пункта в точке 15; по границе населенного пункта до точки 3.
С 1/3/4	От точки 201 до пересечения с границей населенного пункта в точке 202; по границе населенного пункта до точки 201.
С 1(п)/3/1	От точки 69 до точки 70 в юго-западном направлении до точки 71 и далее до точки 72.

## **РАЗДЕЛ 9. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ И ИНЫЕ ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ**

### **Статья 9.1. Зоны с особыми условиями использования территории**

#### **9.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия**

Границы зон охраны объектов культурного наследия определяются проектом и утверждаются для каждого объекта индивидуально постановлением правительства Воронежской области. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008г. №315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»:

1) особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах охранной зоны устанавливаются с учетом следующих требований:

а) запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;

в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;

г) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;

д) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

е) благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик его историко-градостроительной и природной среды;

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении.

2) Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливаются с учетом следующих требований:

а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

в) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков;

г) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

д) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;

е) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;

ж) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

з) обеспечение сохранности всех исторически ценных градостроительных объектов;

и) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия.

3) Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны охраняемого природного ландшафта устанавливаются с учетом следующих требований:

а) запрещение или ограничение хозяйственной деятельности, строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства;

б) обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта и его защиты от динамических воздействий;

в) сохранение гидрологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта;

г) сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

д) иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта.

### **9.1.2. Особо охраняемые природные территории – памятники природы**

Режим охраны определяется федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.13.95г. №33-ФЗ, Постановлением Администрации Воронежской области №500 от 28.05.98г. «О памятниках природы на территории Воронежской области». Не допускается изменение ландшафта, кроме изменений, связанных с восстановлением нарушенных природных объектов.

На территориях памятников природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушения сохранности памятников природы.

Разрешается ограниченное строительство объектов необходимых для содержания территории и деятельности хозяйствующих субъектов на противоречащей установленному назначению территории.

Допустимые виды использования каждого памятника природы устанавливаются в зависимости от его характера и состояния и указывается в паспорте памятника природы.

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства создаются **охраняемые зоны**, с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

Рекомендуемая охранная зона от отдельных объектов, охраняемых ландшафтов – 0,1 км.

### **9.1.3. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы**

Границы и режимы использования водоохранных установлены Водным кодексом Российской Федерации.

1) Параметры зоны:

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 метров. Береговая полоса болот и природных выходов подземных вод (родников) - не определяется.

Водоохранные зоны примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере 50 метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере 100 метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий населенных пунктов устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Водоохранная зона р.Дон составляет – 200м., пойменных озер – 50 метров.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

2) Ограничения деятельности

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;  
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с указанными выше ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются:

проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

#### **9.1.4. Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.**

Источники водоснабжения имеют зоны санитарной охраны (ЗСО). Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Зоны санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения составляют 50 м. Границы второго пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения устанавливаются расчетом. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.

На территории первого пояса запрещается:

- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;
- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей;
- выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение ядохимикатов, удобрений и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

На территории первого пояса здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при их вывозе.

Допускаются рубки ухода и санитарные рубки леса.

На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения запрещается:

- отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;
- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.;
- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубительные работы;
- расположение стойбищ и выпаса скота, а также другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;
- на территории третьего пояса рубка леса главного пользования и реконструкции.

Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

В пределах второго пояса зоны санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения допускаются: птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима, согласованного с органами Роспотребнадзора.

#### **9.1.5. Санитарно-защитные зоны промышленных, сельскохозяйственных и иных предприятий**

1) Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны. Границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия либо от границы земельного участка, принадлежащего промышленному производству и объекту для ведения хозяйственной деятельности и оформленного в установленном порядке, далее - промышленная площадка, до ее внешней границы в заданном направлении.

В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства, по которым ведущим для установления санитарно-защитной зоны фактором является химическое загрязнение атмосферного воздуха, размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от источника выбросов загрязняющих веществ.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных

физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;
- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;
- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;
- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;
- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м;

2) Режим территории санитарно-защитной зоны

2.1) В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

2.2) Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

#### **9.1.6. Санитарно-защитные зоны кладбищ**

Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м от границ селитебной территории.

Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии:

а) от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон:

1. 500 м - при площади кладбища от 20 до 40 га (размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается);
2. 300 м - при площади кладбища до 20 га;
3. 50 м - для сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением после кремации;

б) от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения - не менее 1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации;

в) в сельских населенных пунктах, в которых используются колодцы, каптажи, родники и другие природные источники водоснабжения, при размещении кладбищ выше по потоку грунтовых вод, санитарно-защитная зона между кладбищем и населенным пунктом обеспечивается в соответствии с результатами расчетов очистки грунтовых вод и данными лабораторных исследований.

После закрытия кладбища по истечении 25 лет после последнего захоронения расстояние до жилой застройки может быть сокращено до 100 м,

В сельских населенных пунктах и сложившихся районах городских населенных пунктов, подлежащих реконструкции, расстояние от кладбищ до стен жилых домов, зданий детских и лечебных учреждений допускается уменьшать по согласованию с уполномоченными органами Роспотребнадзора, но принимать не менее 100 м.

По территории санитарно-защитных зон и кладбищ запрещается прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На кладбищах и зданиях похоронного назначения следует предусматривать систему водоснабжения. При отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализации допускается устройство шахтных колодцев для полива и строительство общественных туалетов выгребного типа в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

На участках кладбищ предусматривается зона зеленых насаждений шириной не менее 20 м, стоянки автокатафалков и автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним.

При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и участков. Использование грунтов с ликвидируемых мест захоронений для планировки жилой территории не допускается. Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Размещение зданий и сооружений на этой территории запрещается.

Размер санитарно-защитных зон после переноса кладбищ, а также закрытых кладбищ для новых погребений по истечении кладбищенского периода остается неизменной.

#### **9.1.7. Санитарно-защитные зоны скотомогильников**

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) принимается до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000м;
- скотопрогонов и пастбищ - 200 м;
- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 60 - 300 м.

По истечении 25 лет с момента последнего захоронения возможно уменьшение размеров санитарно-защитной зоны.

Изменение размеров установленных санитарно-защитных зон для объектов I класса опасности, к которым относится скотомогильник, осуществляется постановлением Главного государственного санитарного врача Воронежской области.

В исключительных случаях с разрешения главного государственного ветеринарного инспектора Воронежской области допускается использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения в биотермическую яму прошло не менее 2 лет, в земляную яму - не менее 25 лет. Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и переработкой продуктов питания и кормов.

#### **9.1.8. Санитарно-защитные зоны объектов размещения (полигонов) твердых бытовых отходов**

Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона ТБО - 500 м. Размер санитарно-защитной зоны может увеличиваться при расчете газообразных выбросов в

атмосферу. Границы зоны устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она выходит из пределов нормативной зоны. Санитарно-защитная зона должна иметь зеленые насаждения.

### 9.1.9. Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений

Принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по таблице.

Сооружения для очистки сточных вод	Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений, тыс. куб. м/сутки			
	до 0,2	более 0,2 до 5,0	более 5,0 до 50,0	более 50,0 до 280
Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары	15	20	20	30
Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки	150	200	400	500
Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях	100	150	300	400
Поля				
а) фильтрации	200	300	500	1 000
б) орошения	150	200	400	1 000
Биологические пруды	200	200	300	300

Примечания:

СЗЗ канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. куб. м/сутки, а также при отступлении от принятых технологий очистки сточных вод и обработки осадка следует устанавливать по решению главного государственного санитарного врача по Воронежской области.

При отсутствии иловых площадок на территории очистных сооружений производительностью свыше 0,2 тыс. куб. м/сутки размер зоны следует сокращать на 30%.

Для полей фильтрации площадью до 0,5 га, для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га, для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 куб. м/сутки СЗЗ следует принимать размером 100 м.

Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 куб. м/сутки СЗЗ следует принимать размером 50 м.

СЗЗ следует принимать не менее: от фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров - 25 м, от септиков - 5 м, от фильтрующих колодцев - 8 м, от выгребных ям - 8 м, от аэрационных установок на полное окисление с аэробной стабилизацией ила при производительности до 700 куб. м/сутки - 50 м.

СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м.

Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны:

- от сливных станций - 300 м;
- от шламонакопителей - в зависимости от состава и свойств шлама по согласованию с органами Роспотребнадзора;
- от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории - не менее 100 м.

## Статья 9.2. Ограничения инженерно-транспортных коммуникаций

### 9.2.1. Полоса отвода и придорожная полоса автомобильных дорог\*.

Под полосой отвода автодороги понимается совокупность земельных участков, предоставленных в установленном порядке для размещения конструктивных элементов и инженерных сооружений такой дороги, а также зданий, строений, сооружений, защитных и

декоративных лесонасаждений и устройств, других объектов, имеющих специальное назначение по обслуживанию дороги и являющихся ее неотъемлемой технологической частью.

1. В пределах полосы отвода автомобильной дороги запрещается:

- а) строительство жилых и общественных зданий, складов;
- б) проведение строительных, геолого-разведочных, топографических, горных и изыскательских работ, а также устройство наземных сооружений;
- в) размещение зданий, строений, сооружений, устройств и объектов, не связанных с обслуживанием федеральной автомобильной дороги, ее строительством, реконструкцией, ремонтом, содержанием и эксплуатацией;
- г) распашка земельных участков, покос травы, рубка и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта;
- д) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технического регламента и нормативных актов по вопросам безопасности движения транспорта, а также информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к безопасности дорожного движения.

2. В пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться объекты дорожного сервиса, инженерные коммуникации, железные дороги, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного и железнодорожного транспорта, а также иные сооружения и объекты, которые располагаются вдоль автомобильной дороги либо пересекают ее; подъезды, съезды и примыкания (включая переходно-скоростные полосы) к объектам, расположенным вне полосы отвода федеральной автомобильной дороги и требующим доступа к ним.

Примечание:

\* Правила установления и использования полос отвода федеральных автомобильных дорог, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2007г. №233

### **9.2.2. Полоса отвода, охранный зона железной дороги\***

1) Полосы отвода\*. В полосу отвода на железнодорожном транспорте входят земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки, предназначенные для размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.

В охранные зоны, необходимые для обеспечения сохранности, прочности и устойчивости объектов железнодорожного транспорта (далее - охранные зоны) включаются земельные участки, необходимые для обеспечения сохранности, прочности и устойчивости объектов железнодорожного транспорта, земельные участки с подвижной почвой, прилегающие к земельным участкам, предназначенным для размещения объектов железнодорожного транспорта и обеспечения защиты железнодорожного пути от снежных и песчаных заносов и других негативных воздействий.

2), В границах полосы отвода в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта заинтересованная организация обязана обеспечить следующий режим использования земельных участков:

- а) не допускать размещение капитальных зданий и сооружений, многолетних насаждений и других объектов, ухудшающих видимость железнодорожного пути и создающих угрозу безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта;
- б) не допускать в местах расположения водопроводных и канализационных сетей, водозаборных сооружений и других инженерных коммуникаций строительство и размещение каких-либо зданий и сооружений, проведение сельскохозяйственных работ;
- в) не допускать в местах прилегания к сельскохозяйственным угодьям разрастание сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительности;
- г) не допускать в местах прилегания к лесным массивам скопление сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов;

д) отделять границу полосы отвода от опушки естественного леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или минерализованной полосой шириной не менее 3 метров.

3). Размещение инженерных коммуникаций, линий электропередачи, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и других линейных сооружений в границах полосы отвода допускается только по согласованию с заинтересованной организацией.

В границах полосы отвода разрешается на условиях договора размещать на откосах выемок, постоянных заборах, строениях, устройствах и других объектах железнодорожного транспорта наружную рекламу. Такая реклама должна соответствовать требованиям,

установленным законодательством Российской Федерации, и не угрожать безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

4). В границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта могут быть установлены запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности:

а) строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений;

б) распашка земель;

в) выпас скота;

г) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.

Примечание:

\*Правила установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2006г. №611

\*\*Приказ Минтранса РФ от 6 августа 2008г. №126

### **9.2.3. Охранные зоны магистральных газопроводов и газораспределительных сетей\***

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м, с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранный зона не регламентируется;

г) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однопроводных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многопроводных.

Примечание:

\*»Правила охраны магистральных трубопроводов» (утв. постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992г. №9 и Министерством топлива и энергетики России от 29.04.1992г.)

### **9.2.4. Охранные зоны магистральных трубопроводов\***

Охранные зоны устанавливаются:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;
- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;
- вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;
- вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны;
- вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 метров во все стороны;
- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны.

Режим использования охранной зоны:

В охранных зонах трубопроводов запрещается:

- а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно - измерительные пункты;
- б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;
- в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
- г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы, от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;
- д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;
- е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

- а) возводить любые постройки и сооружения;
- б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
- в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
- г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
- д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.
- е) производить геологосъемочные, геолого - разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Минимально-допустимые расстояния от оси магистральных газопроводов высокого давления до границ населенных пунктов, зданий, сооружений принимаются в зависимости от диаметра труб и степени ответственности объектов и составляют:

- для Ду - 1200мм – 300м
- для Ду - 1000мм – 250м
- для Ду – 700, 800мм – 200м
- для Ду – 500мм – 150м
- для Ду – 300мм – 100м

Примечание:

\*»Правила охраны магистральных трубопроводов» (утв. постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992г. №9 и Министерством топлива и энергетики России от 29.04.1992г.)

### **9.2.5. Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства\***

#### 1) Размеры охранных зон

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

- до 1 кВ - 2 м.
- 1-20 кВ- 10 м.
- 35кВ-15м.
- 110кВ-20м.

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

2) В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

3). В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
- б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
- в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
- г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водоемов, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
- д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
- е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
- з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

3) В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы - территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ, для линий напряжением:

- 110 кВ – 20 метров;
- 150-220 кВ – 25 метров;
- 330-500 кВ – 30 метров;
- 750 кВ – 40 метров;
- 1150 кВ – 55 метров.

Примечание:

\*Постановление Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

#### **9.2.6. Охранная зона и санитарно-защитная зона линий связи\***

4. На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиодиффузии:

1) Охранные зоны

а) устанавливаются охранные зоны:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиодиффузии, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиодиффузии не менее чем на 2 метра с каждой стороны;
- для кабелей связи при переходах через судоходные реки, озера, водохранилища и каналы - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы на 100 метров с каждой стороны;
- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

- при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиодиффузии плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
- при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиодиффузии плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
- вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);

2) На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и

границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления.

3) Уровни электромагнитных излучений не должны превышать предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) согласно приложению 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03.

Границы санитарно-защитных зон определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ.

Зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2 м уровни электромагнитных полей превышают ПДУ. Внешняя граница зоны ограничения определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитного поля не превышает ПДУ.

Примечание:

\*Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995г. №578; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03

### **9.2.7. Охраняемые (военные) объекты\***

Размер зоны охраняемых объектов и ее границы определяются с учетом размера земельного участка, на котором расположены охраняемые объекты, застройки земельного участка и застройки вокруг него, рельефа местности, а также иных условий, обеспечивающих безопасность объектов государственной охраны и охраняемых объектов. Расстояние от границ земельного участка, на котором расположены охраняемые объекты, до границ указанной зоны не должно превышать 1 километр.

Примечание:

\*Правила определения границ зон охраняемых объектов и согласования градостроительных регламентов для таких зон, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2006г. №384

### **9.2.8. Зоны воздушных подходов аэродромов**

Границы и режимы определяются согласно СНиП 2.07.01-89\* и постановления Правительства РФ от 22.09.1999 № 1084 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации»

## **Статья 9.3. Ограничения по воздействию природных и техногенных факторов**

### **9.3.1. Зоны подтопления**

Защита от подтопления должна включать в себя:

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;
- водоотведение;
- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;
- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СНиП 2.06.15-85 понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности; стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений - не менее 1 м. На территории микрорайонов минимальную толщину слоя минеральных грунтов следует принимать равной 1 м; на проезжих частях улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения транспорта.

### **9.3.2. Зона затопления паводком 1% обеспеченности**

Территории населенных пунктов, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 33-01-2003.

Ближайший к поселению гидрологический пост находится на реке Дон в станице Казанская. Средний из высших уровней воды за год составляет 682 см (max 1005 см, min 196 см).

### **9.3.3. Территории подверженные экзогенным геологическим процессам**

В населенных пунктах, расположенных на территориях, подверженных оползневым и обвальным процессам, следует применять следующие мероприятия, направленные на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;
- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;
- предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;
- искусственное понижение уровня подземных вод;
- агролесомелиорация;
- закрепление грунтов (в том числе армированием);
- удерживающих сооружений;
- террасирование склонов;
- прочие мероприятия (регулирование тепловых процессов с помощью теплозащитных устройств и покрытий, защита от вредного влияния процессов промерзания и оттаивания, установление охранных зон и т.д.).

### **9.3.4. Карстовые проявления**

Противокарстовые мероприятия следует предусматривать при проектировании зданий и сооружений на территориях, в геологическом строении которых присутствуют растворимые горные породы (известняки, доломиты, мел, обломочные грунты с карбонатным цементом, гипсы, ангидриты, каменная соль) и имеются карстовые проявления на поверхности (воронки, котловины, карстово-эрозионные овраги и др.) и (или) в глубине грунтового массива (разуплотнения грунтов, полости, пещеры и др.).

В состав планировочных мероприятий входят:

- специальная компоновка функциональных зон, трассировка магистральных улиц и сетей при разработке планировочной структуры с максимально возможным обходом карстоопасных участков и размещением на них зеленых насаждений;
- разработка инженерной защиты территорий от техногенного влияния строительства на развитие карста;
- расположение зданий и сооружений на менее опасных участках за пределами участков I - II категорий устойчивости относительно интенсивности карстовых провалов, а также за пределами участков с меньшей интенсивностью (частотой) образования провалов, но со средними их диаметрами больше 20 м (категория устойчивости А).

К водозащитным мероприятиям относятся:

- тщательная вертикальная планировка земной поверхности и устройство надежной дождевой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков;
- мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод, в особенности агрессивных;

- недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль за качеством работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, засыпке пазух котлованов.

## Протокол

публичных слушаний в Подколodновском сельском поселении Богучарского муниципального района Воронежской области по вопросу «О проекте решения Совета народных депутатов Подколodновского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Подколodновского сельского поселения от 07.11.2012 № 111 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области»

от «07» ноября 2016 г.

Место проведения: с. Журавка  
Подколodновского сельского поселения

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировалось 17 человек (список прилагается).

**Председатель публичных слушаний** – Пелихов В.И., глава Подколodновского сельского поселения

**Секретарь публичных слушаний** – Ступинкова О.Н. - директор Журавского Дома культуры.

### Повестка дня:

О проекте решения Совета народных депутатов Подколodновского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Подколodновского сельского поселения от 07.11.2012 № 111 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области»

Докладчик Пелихов В.И. – глава Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района.

### Голосовали:

«За» – 17

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

### Участниками публичных слушаний был утвержден следующий регламент проведения публичных слушаний:

- для доклада – 15 минут
- для выступлений – до 5 минут
- для справок – до 3 минут

### Голосовали:

«За» – 17

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

### Слушали:

Пелихова В.И., главу Подколodновского сельского поселения по вопросу «О проекте решения Совета народных депутатов Подколodновского сельского

поселения Богучарского муниципального района Воронежской области «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Подколodновского сельского поселения от 07.11.2012 № 111 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области»

В своём докладе Пелихов В.И. сообщил, что в целях своевременного исполнения предписания управления архитектуры и градостроительства Воронежской области об устранении нарушений градостроительного законодательства, при внеплановой проверки правил землепользования и застройки Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области было выявлено, что их надо привести в соответствие с действующим законодательством.

Виктор Иванович озвучил основные изменения, которые необходимо внести в Правила землепользования и застройки Подколodновского сельского поселения.

В соответствии с частью 1 статьи 38 ГрК РФ определены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства которые включают в себя:

- 1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;
- 2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
- 3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
- 4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
- 5) иные показатели.

В соответствии с частью 2 статьи 38 ГрК РФ указанные части 1 данной статьи размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (их сочетание) установлены применительно к каждой территориальной зоне.

Согласно части 1 статьи 37 ГрК РФ определено разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства следующих видов:

- 1) основные виды разрешенного использования;
- 2) условно разрешенные виды использования;
- 3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

При этом в соответствии с частью 2 статьи 37 ГрК РФ виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены применительно к каждой территориальной зоне.

Также было сообщено, что основные виды разрешенного использования и конкретные значения определенных в пунктах 1-4 части 1 статьи 38 ГрК РФ виды предельных размеров земельных участков и предельных параметров строительства, реконструкции объекта капитального строительства должны в обязательном

порядке устанавливаться в правилах землепользования и застройки для каждой территориальной зоны.

В случае, если в градостроительном регламенте применительно к определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмотренные пунктами 2-4 части 1 настоящей статьи предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры участков, предельные параметры разрешенного строительства не подлежат ограничению.

Условно разрешенные виды использования и вспомогательные виды использования земельных участков, а также иные показатели, регулирующие предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства, реконструкции объектов капитального строительства, возможность регламентации которых установлена пунктом 5 части 1 статьи 38 ГрК РФ, устанавливаются для конкретной территориальной зоны в тех случаях, когда это необходимо для более детального регулирования планируемого развития территории в границах соответствующей территориальной зоны.

**Выступили:**

**Барышникова В.М.** – депутат Совета народных депутатов Подколodновского сельского поселения, которая предложила одобрить проект решения Совета народных депутатов Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Подколodновского сельского поселения от 07.11.2012 № 111 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области», и рекомендовать его утвердить Совету народных депутатов Подколodновского сельского поселения с учетом замечаний, определенных на совещании в управлении архитектуры и градостроительства Воронежской области с представителями органов местного самоуправления, состоявшегося 26 октября текущего года.

**Голосовали:**

«За» – 17

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

Принятое решение прилагается к протоколу.

Председатель публичных слушаний

Секретарь публичных слушаний



*В.И. Пелихов*

*О.Н. Ступинкова*

В.И. Пелихов

О.Н. Ступинкова

## Протокол

публичных слушаний в Подколодновском сельском поселении Богучарского муниципального района Воронежской области по вопросу «О проекте решения Совета народных депутатов Подколодновского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Подколодновского сельского поселения от 07.11.2012 № 111 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Подколодновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области»

от «07» ноября 2016 г.

Место проведения: с.Старотолучеево  
Подколодновского сельского поселения

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировалось 14 человек (список прилагается).

**Председатель публичных слушаний** – Пелихов В.И., глава Подколодновского сельского поселения

**Секретарь публичных слушаний** – Ефименко О.П. - директор Старотолучеевского Дома культуры.

### Повестка дня:

О проекте решения Совета народных депутатов Подколодновского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Подколодновского сельского поселения от 07.11.2012 № 111 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Подколодновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области»

Докладчик Пелихов В.И. – глава Подколодновского сельского поселения Богучарского муниципального района.

### Голосовали:

«За» – 14

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

### Участниками публичных слушаний был утвержден следующий регламент проведения публичных слушаний:

- для доклада – 15 минут

- для выступлений – до 5 минут

- для справок – до 3 минут

### Голосовали:

«За» – 14

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

### Слушали:

Пелихова В.И., главу Подколodновского сельского поселения по вопросу «О проекте решения Совета народных депутатов Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Подколodновского сельского поселения от 07.11.2012 № 111 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области»

В своём докладе Пелихов В.И. сообщил, что в целях своевременного исполнения предписания управления архитектуры и градостроительства Воронежской области об устранении нарушений градостроительного законодательства, при внеплановой проверки правил землепользования и застройки Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области было выявлено, что их надо привести в соответствие с действующим законодательством.

Виктор Иванович озвучил основные изменения, которые необходимо внести в Правила землепользования и застройки Подколodновского сельского поселения.

В соответствии с частью 1 статьи 38 ГрК РФ определены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства которые включают в себя:

- 1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;
- 2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
- 3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
- 4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
- 5) иные показатели.

В соответствии с частью 2 статьи 38 ГрК РФ указанные части 1 данной статьи размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (их сочетание) установлены применительно к каждой территориальной зоне.

Согласно части 1 статьи 37 ГрК РФ определено разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства следующих видов:

- 1) основные виды разрешенного использования;
- 2) условно разрешенные виды использования;
- 3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

При этом в соответствии с частью 2 статьи 37 ГрК РФ виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены применительно к каждой территориальной зоне.

Также было сообщено, что основные виды разрешенного использования и конкретные значения определенных в пунктах 1-4 части 1 статьи 38 ГрК РФ виды предельных размеров земельных участков и предельных параметров строительства,

реконструкции объекта капитального строительства должны в обязательном порядке устанавливаться в правилах землепользования и застройки для каждой территориальной зоны.

В случае, если в градостроительном регламенте применительно к определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмотренные пунктами 2-4 части 1 настоящей статьи предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры участков, предельные параметры разрешенного строительства не подлежат ограничению.

Условно разрешенные виды использования и вспомогательные виды использования земельных участков, а также иные показатели, регулирующие предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства, реконструкции объектов капитального строительства, возможность регламентации которых установлена пунктом 5 части 1 статьи 38 ГрК РФ, устанавливаются для конкретной территориальной зоны в тех случаях, когда это необходимо для более детального регулирования планируемого развития территории в границах соответствующей территориальной зоны.

**Выступили:**

**Дибцев С.И.** - депутат Совета народных депутатов Подколodновского сельского поселения, которая предложила одобрить проект решения Совета народных депутатов Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Подколodновского сельского поселения от 07.11.2012 № 111 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области», и рекомендовать его утвердить Совету народных депутатов Подколodновского сельского поселения с учетом замечаний, определенных на совещании в управлении архитектуры и градостроительства Воронежской области с представителями органов местного самоуправления, состоявшегося 26 октября текущего года.

**Голосовали:**

«За» – 14

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

Принятое решение прилагается к протоколу.

Председатель публичных слушаний

Секретарь публичных слушаний



В.И. Пелихов

О.П. Ефименко

**ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ  
В ПОДКОЛОДНОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ  
БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
РЕШЕНИЕ**

---

«07» ноября 2016г. № 7

О внесении изменений в решение  
Совета народных депутатов  
Подколodновского сельского поселения от 07.11.2012 № 111  
«Об утверждении Правил землепользования и застройки  
Подколodновского сельского поселения  
Богучарского муниципального района  
Воронежской области

В соответствии со статьей 31 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.01.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области, в целях проведения благоустройства населенных пунктов Подколodновского сельского поселения, Совет народных депутатов Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области **р е ш и л**:

1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов Подколodновского сельского поселения от 07.11.2012 № 111 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области»:

1.1. В приложении к решению «Правил землепользования и застройки Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области» часть II «Схема градостроительного зонирования», часть III. «Градостроительные регламенты» изложить в новой редакции согласно приложению к данному решению.

2. Обнародовать данное решение на территории Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области.

Председатель публичных слушаний



В.И. Пелихов

Секретарь публичных слушаний

О.П. Ефименко

## Протокол

публичных слушаний в Подколodновском сельском поселении Богучарского муниципального района Воронежской области по вопросу «О проекте решения Совета народных депутатов Подколodновского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Подколodновского сельского поселения от 07.11.2012 № 111 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области»

от «07» ноября 2016 г.

Место проведения: с.Подколodновка

Подколodновского сельского поселения

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировалось 25 человек (список прилагается).

**Председатель публичных слушаний** – Пелихов В.И., глава Подколodновского сельского поселения

**Секретарь публичных слушаний** – Шульгина Елена Леонидовна – старший инспектор администрации Подколodновского сельского поселения.

### Повестка дня:

О проекте решения Совета народных депутатов Подколodновского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Подколodновского сельского поселения от 07.11.2012 № 111 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области»

Докладчик Пелихов В.И. – глава Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района.

### Голосовали:

«За» – 25

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

### Участниками публичных слушаний был утвержден следующий регламент проведения публичных слушаний:

- для доклада – 15 минут

- для выступлений – до 5 минут

- для справок – до 3 минут

### Голосовали:

«За» – 25

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

### Слушали:

Пелихова В.И., главу Подколodновского сельского поселения по вопросу «О проекте решения Совета народных депутатов Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области «О внесении

изменений в решение Совета народных депутатов Подколodновского сельского поселения от 07.11.2012 № 111 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области»

В своём докладе Пелихов В.И. сообщил, что в целях своевременного исполнения предписания управления архитектуры и градостроительства Воронежской области об устранении нарушений градостроительного законодательства, при внеплановой проверки правил землепользования и застройки Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области было выявлено, что их надо привести в соответствие с действующим законодательством.

Виктор Иванович озвучил основные изменения, которые необходимо внести в Правила землепользования и застройки Подколodновского сельского поселения.

В соответствии с частью 1 статьи 38 ГрК РФ определены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства которые включают в себя:

- 1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;
- 2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
- 3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
- 4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
- 5) иные показатели.

В соответствии с частью 2 статьи 38 ГрК РФ указанные части 1 данной статьи размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (их сочетание) установлены применительно к каждой территориальной зоне.

Согласно части 1 статьи 37 ГрК РФ определено разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства следующих видов:

- 1) основные виды разрешенного использования;
- 2) условно разрешенные виды использования;
- 3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

При этом в соответствии с частью 2 статьи 37 ГрК РФ виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены применительно к каждой территориальной зоне.

Также было сообщено, что основные виды разрешенного использования и конкретные значения определенных в пунктах 1-4 части 1 статьи 38 ГрК РФ виды предельных размеров земельных участков и предельных параметров строительства, реконструкции объекта капитального строительства должны в обязательном порядке устанавливаться в правилах землепользования и застройки для каждой территориальной зоны.

В случае, если в градостроительном регламенте применительно к определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмотренные пунктами 2-4 части 1 настоящей статьи предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры участков, предельные параметры разрешенного строительства не подлежат ограничению.

Условно разрешенные виды использования и вспомогательные виды использования земельных участков, а также иные показатели, регулирующие предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства, реконструкции объектов капитального строительства, возможность регламентации которых установлена пунктом 5 части 1 статьи 38 ГрК РФ, устанавливаются для конкретной территориальной зоны в тех случаях, когда это необходимо для более детального регулирования планируемого развития территории в границах соответствующей территориальной зоны.

**Выступили:**

**Гончаров В.К.** –депутат Совета народных депутатов Подколodновского сельского поселения, который предложил одобрить проект решения Совета народных депутатов Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Подколodновского сельского поселения от 07.11.2012 № 111 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области», и рекомендовать его утвердить Совету народных депутатов Подколodновского сельского поселения с учетом замечаний, определенных на совещании в управлении архитектуры и градостроительства Воронежской области с представителями органов местного самоуправления, состоявшегося 26 октября текущего года.

**Голосовали:**

«За» – 25

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

Принятое решение прилагается к протоколу.

Председатель публичных слушаний

Секретарь публичных слушаний



*В.И. Пелихов*  
*Е.Л. Шульгина*

В.И. Пелихов

Е.Л. Шульгина

**ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ  
В ПОДКОЛОДНОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ  
БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
РЕШЕНИЕ**

---

«07» ноября 2016г. № 5

О внесении изменений в решение  
Совета народных депутатов  
Подколodновского сельского поселения от 07.11.2012 № 111  
«Об утверждении Правил землепользования и застройки  
Подколodновского сельского поселения  
Богучарского муниципального района  
Воронежской области

В соответствии со статьей 31 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.01.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области, в целях проведения благоустройства населенных пунктов Подколodновского сельского поселения, Совет народных депутатов Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области **р е ш и л:**

1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов Подколodновского сельского поселения от 07.11.2012 № 111 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области»:

1.1. В приложении к решению «Правил землепользования и застройки Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области» часть II «Схема градостроительного зонирования», часть III. «Градостроительные регламенты» изложить в новой редакции согласно приложению к данному решению.

2. Обнародовать данное решение на территории Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области.

Председатель публичных слушаний



В.И. Пелихов

Секретарь публичных слушаний

Е.Л. Шульгина

**СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
ПОДКОЛОДНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
РЕШЕНИЕ**

от «14» ноября 2016 г. № 85  
с. Подколodновка

**О внесении изменений в решение  
Совета народных депутатов  
Подколodновского сельского  
поселения от 07.11.2012 № 111 «Об  
утверждении Правил  
землепользования и застройки  
Подколodновского сельского  
поселения Богучарского  
муниципального района Воронежской  
области**

В соответствии со статьей 31 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.01.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области, в целях проведения благоустройства населенных пунктов Подколodновского сельского поселения, Совет народных депутатов Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области **решил:**

1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов Подколodновского сельского поселения от 07.11.2012 № 111 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области»:

1.1. В приложении к решению «Правила землепользования и застройки Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области» часть III. «Градостроительные регламенты» изложить в новой редакции согласно приложению к данному решению.

2. Обнародовать данное решение на территории Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета народных депутатов Подколodновского сельского поселения по бюджету, налогам, финансам и предпринимательству, по аграрной политике, земельным отношениям, муниципальной собственности и охране окружающей среды (Гончаров А.В.) и главу Подколodновского сельского поселения Пелихова В.И.

Глава Подколodновского сельского поселения  
Богучарского муниципального района  
Воронежской области



В.И. Пелихов

**ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ  
В ПОДКОЛОДНОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ  
БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
РЕШЕНИЕ**

«07» ноября 2016г. № 6

О внесении изменений в решение  
Совета народных депутатов  
Подколodновского сельского поселения от 07.11.2012 № 111  
«Об утверждении Правил землепользования и застройки  
Подколodновского сельского поселения  
Богучарского муниципального района  
Воронежской области

В соответствии со статьей 31 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.01.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области, в целях проведения благоустройства населенных пунктов Подколodновского сельского поселения, Совет народных депутатов Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области **р е ш и л**:

1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов Подколodновского сельского поселения от 07.11.2012 № 111 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области»:

1.1. В приложении к решению «Правил землепользования и застройки Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области» часть II «Схема градостроительного зонирования», часть III. «Градостроительные регламенты» изложить в новой редакции согласно приложению к данному решению.

2. Обнародовать данное решение на территории Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области.

Председатель публичных слушаний



В.И. Пелихов

Секретарь публичных слушаний

О.Н. Ступинкова

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний

по проекту решения Совета народных депутатов Подколodновского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Подколodновского сельского поселения от 07.11.2012 № 111 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области»

**Наименование муниципального образования:** Подколodновское сельское поселение Богучарского муниципального района Воронежской области

Участники публичных слушаний отметили, что Пелихов Виктор Иванович озвучил основные изменения, которые необходимо внести в Правила землепользования и застройки Подколodновского сельского поселения.

В соответствии с частью 1 статьи 38 ГрК РФ определены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые включают в себя:

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;

максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;

иные показатели.

В соответствии с частью 2 статьи 38 ГрК РФ указанные части 1 данной статьи размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (их сочетание) установлены применительно к каждой территориальной зоне.

Согласно части 1 статьи 37 ГрК РФ определено разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства следующих видов:

основные виды разрешенного использования;

условно разрешенные виды использования;

вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

При этом в соответствии с частью 2 статьи 37 ГрК РФ виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены применительно к каждой территориальной зоне.

Также было сообщено, что основные виды разрешенного использования и конкретные значения определенных в пунктах 1-4 части 1 статьи 38 ГрК РФ виды предельных размеров земельных участков и предельных параметров строительства, реконструкции объекта капитального строительства должны в обязательном порядке устанавливаться в правилах землепользования и застройки для каждой территориальной зоны.

В случае, если в градостроительном регламенте применительно к определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмотренные пунктами 2-4 части 1 настоящей статьи предельные параметры

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры участков, предельные параметры разрешенного строительства не подлежат ограничению.

Условно разрешенные виды использования и вспомогательные виды использования земельных участков, а также иные показатели, регулирующие предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства, реконструкции объектов капитального строительства, возможность регламентации которых установлена пунктом 5 части 1 статьи 38 ГрК РФ, устанавливаются для конкретной территориальной зоны в тех случаях, когда это необходимо для более детального регулирования планируемого развития территории в границах соответствующей территориальной зоны.

Обсудив доклад главы Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области Пелихова В.И. о проекте решения Совета народных депутатов Подколodновского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Подколodновского сельского поселения от 07.11.2012 № 111 «Об утверждении правил землепользования и застройки Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области» участники публичных слушаний отмечают, что данный проект решения подготовлен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области, генеральным планом Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области, а также с учетом положений иных актов и документов определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области и соответствует действующему Федеральному закону

Предложений и замечаний в ходе публичных слушаний не поступало.

В период публичных слушаний по вопросу «О проекте решения Совета народных депутатов Подколodновского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Подколodновского сельского поселения от 07.11.2012 № 111 «Об утверждении правил землепользования и застройки Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области» с 07.11.2016г. года по 07.11.2016 г. проведено:

1. Информирование населения «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Подколodновского сельского поселения от 07.11.2012 № 111 «Об утверждении правил землепользования и застройки Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области», организованы выставки и экспозиции и размещены - на информационном стенде в здании администрации Подколodновского сельского поселения, по адресу: село Подколodновка, улица Мира, дом № 24 А;

- на информационном стенде в Журавском Доме культуры ;
- на доске информации в Старотолучеевском Доме культуры.

2. «О проекте решения Совета народных депутатов Подколodновского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Подколodновского сельского поселения от 07.11.2012 № 111 «Об утверждении правил землепользования и застройки Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области».

Публичные слушания состоялись:

2. Обсуждение проекта правил землепользования и застройки Подколodновского сельского поселения вынесено на обсуждение публичных слушаний:

Публичные слушания состоялись:

В селе Подколodновка 07.11.2016г., присутствовало 25 человек. Протокол № 1 от 07.11.2016 г.

В ходе публичных слушаний принятых к рассмотрению замечаний не поступило.

Выводы по результатам публичных слушаний:

В период работы выставки и в ходе публичных слушаний 07.11.2016 года все заинтересованные лица имели возможность высказать свои замечания и предложения по проекту решения Совета народных депутатов Подколodновского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Подколodновского сельского поселения от 07.11.2012 №111 «Об утверждении правил землепользования и застройки Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области».

Считать публичные слушания состоявшимися.

Проект и заключение о результатах публичных слушаний предложить к рассмотрению Советом народных депутатов Подколodновского сельского поселения.  
07.11.2016г.

Глава Подколodновского сельского поселения



В.И. Пелихов